Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Адаптеры для миграции – Siemens ET200M/S7-300. Фронтальные адаптеры в сочетании с предварительно собранными кабелями обеспечивают а безопасную миграцию с плат ET200M/S7-300 на другие системы ПЛК или модули u-remote компании Weidmüller.

Основные данные для заказа

Заказ №	8000125284
Тип	MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE
GTIN (EAN)	4099986881587
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных



MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы			
	04.0	5 6 7 × 1	0.4404: 1
Глубина	61.3 mm	Глубина (дюймов)	2.4134 inch
Высота	127 mm	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	40.6 mm	Ширина (в дюймах)	1.5984 inch
Масса нетто	122.5 g		
Температуры			
Температура хранения	-2070 °C	Рабочая температура	-2050 °C
Расчетные данные UL			
Температура хранения UL, макс.	70 °C	Рабочая температура UL, мин.	-20 °C
Рабочая температура UL, макс.	50 °C	Температура хранения UL, мин.	-20 °C
Номинальный ток, Імакс.	40 A	Номинальное напряжение, UN	250 V
Данные соединения			
,			
Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector	Подключение к ПЛК	Новая клемма ПЛК или проводная
Данные соединения			
Количество полюсов	40 полюсов	Соединение (сторона устройства полевого уровня)	Siemens ET200M / S7-300 40-pole connector
Расчетные данные			
Рабочее напряжение	250 B	Максимальный ток на канал	5.5 A
Общий номинальный ток	40 A	TOK TIL KUTUJI	0.0 A
Соответствие стандартам по	о изоляции (EN50178)		
Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
Проверка импульсного напряжения	2.5 kV	Испытательное напряжение изоляции AC	1.35 kV
Классификации			
	FC002584	FTIM 7.0	FC002584
ETIM 6.0	EC002584 FC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002584 EC002584	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002584 27-33-02-92
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002584 EC002584 27-24-22-92	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002584 27-33-02-92 27-33-02-92
Классификации ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC002584 EC002584	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002584 27-33-02-92

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



MBGE ADPT, ET200M, 40 POLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения	