# Справочный листок технических дан-

### IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединительный разъем SnapIn согласно IEC 61076-3-106 Var.6 из пластмассы, вкл. вставку RJ45

#### Основные данные для заказа

Версия	Встраиваемый разъем, Соединительный фланец, 90° вниз, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67
Заказ №	<u>8829450000</u>
Тип	IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67
GTIN (EAN)	4032248532476
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических данных



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67

## Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Масса нетто 50 g

#### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °С...70 °С
Температура монтажа

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	RJ45 90°
Описание артикула	Соединительный фланец, 90° вниз	Состав	Встраиваемая розетка с монтажным модулем и модуль RJ45 гнездо - гнездо 90°, вниз нетеряемая крышка
Цветовой код	Светло-серый	Основной материал корпуса	PA 66, UL 94: V-0
Категория	Cat.6 (ISO/IEC 11801)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Вид монтажа	Распределительный шкаф, Распределительная коробка	Экранирование	Контакт с экранированием 360°
Вид защиты	IP67		750

## Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAE00003EW	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 6,
			IFC 60603-7-5

#### Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт /	≥ 1500 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт /	≥ 1000 V AC/DC
экран		контакт	

#### Классификации

EC001121	ETIM 7.0	EC001121
EC001121	ETIM 9.0	EC001121
EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
27-44-03-90		
	EC001121 EC001121 27-44-03-90 27-44-03-90 27-44-03-90	EC001121 ETIM 9.0 EC001121 ECLASS 9.0 27-44-03-90 ECLASS 10.0 27-44-03-90 ECLASS 12.0 27-44-03-90 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



## IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

#### Габаритный чертеж



# Справочный листок технических данных

# IE-XM-6D-RJ45/RJ45-IP67



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### Соединение RJ45 / модуль



Соединительный разъем IE со степенью защиты IP20 для медных и оптоволоконных проводов

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-XRJ45/IDC	Версия
Заказ №	8808330000	Вставка во фланцевый корпус, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248505913	2010), IP20
Кол.	1 ST	