Справочный листок технических дан-

H0,5/10



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Для проводов 0,25-6,0 мм² (AWG 24-10) Материал E-Cu, оцинкованный гальваническим способом

Допуск на размер согласно DIN 46228, часть 1

• Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 10 mm, Нет
Заказ №	9004050000
Тип	H0,5/10
GTIN (EAN)	4008190153052
Кол.	1000 Штука
Упаковка	Россыпью

Справочный листок технических данных

H0,5/10

Сертификаты

Масса нетто



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Экологическое соответствие изделия

0.05 g

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Кабельный наконечник без изоляции, (2)Wire-end ferrule	Исполнение	Стандартный

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1 mm	Длина поверхности контакта (L2)	10 mm
Диаметр изоляции (D2)	2.1 mm	L1 в мм	10.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Длина зачистки изоляции	10 mm
Поперечное сечение соединяемого провода	0.5 mm ²		

Классификации

EC00005	ETIM 7.0	EC00005
EC00005	ETIM 9.0	EC000005
EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
27-40-02-01		
	EC000005 EC000005 27-40-02-01 27-40-02-01 27-40-02-01	EC000005 ETIM 9.0 EC000005 ECLASS 9.0 27-40-02-01 ECLASS 10.0 27-40-02-01 ECLASS 12.0 27-40-02-01 ECLASS 14.0

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



H0,5/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com