

## CTN 25 D4



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

### Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup> , Обжим с гофрированием
Заказ №	<a href="#">9006220000</a>
Тип	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
Кол.	1 Штука



## CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	653.78 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент для неизолированных наконечников 10-25 mm <sup>2</sup>	Исполнение	Механическая, без сменных вставок
-------------------	--	------------	--------------------------------------

### Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG 4 AWG
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8	Диапазон обжимаемых проводников, 25 mm <sup>2</sup> макс.
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm <sup>2</sup>	

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 25 mm <sup>2</sup> с сечением, макс.	Медный наконечник (трубчатый), макс. 25 mm <sup>2</sup>
Медный наконечник (трубчатый), мин. 10 mm <sup>2</sup>	Вид/профиль обжима

Обжим с гофрированием

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTN 25 D4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения



## Аксессуары

**10 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.


- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M4/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494010000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494020000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M8/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494040000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M10/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494050000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M12/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1494060000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M5/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494070000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494080000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494090000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M10/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494100000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M12/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1494110000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

**25 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	KQN-M5/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494120000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M6/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494130000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M8/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494140000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M10/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494150000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M12/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1494160000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 ST	
Тип	KQN-M16/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1493490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 ST	



## СТН 25 D4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>



10 mm<sup>2</sup>


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KONG-M5/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492680000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 ST	
Тип	KONG-M6/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492690000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Кол.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.


- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KONG-M6/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492700000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 ST	
Тип	KONG-M8/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492710000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302677	
Кол.	50 ST	

## Аксессуары

**10 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492780000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Кол.	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.


- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	КSN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492790000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302745	
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

**25 mm<sup>2</sup>**




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

### Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1492800000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-10	Версия
Заказ №	<a href="#">1492890000</a>	Кабельный наконечник,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Нет
GTIN (EAN)	4050118302561	
Кол.	100 ST	



## СТН 25 D4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Аксессуары

16 mm<sup>2</sup>



16 mm<sup>2</sup>


Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1492900000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118302714	
Кол.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>



25 mm<sup>2</sup>

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.


- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

#### Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Версия
Заказ №	<a href="#">1492910000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

**10 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/10	Версия
Заказ №	<a href="#">1493030000</a>	Кабельный наконечник, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118302776	
Кол.	100 ST	

**16 mm<sup>2</sup>**



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/16	Версия
Заказ №	<a href="#">1493040000</a>	Кабельный наконечник, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Нет
GTIN (EAN)	4050118302981	
Кол.	100 ST	

## Аксессуары

**25 mm<sup>2</sup>**




Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
  - Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
  - Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
  - Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
  - Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
  - Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Версия
Заказ №	<a href="#">1493050000</a>	Кабельный наконечник,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,Нет
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 ST	

## Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим – это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат – безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

## Основные данные для заказа

Тип	ERTE GRIFFE CTO	Версия
Заказ №	<a href="#">1121010000</a>	Инструмент для обжима, Заменяемая деталь
GTIN (EAN)	4032248902118	
Кол.	1 ST	