CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Инструменты для обжима неизолированных соединителей

Литые кабельные наконечники, трубчатые и вилочные кабельные наконечники, параллельные и последовательные соединители

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 10mm², 25mm², Обжим с гофри-
	рованием
Заказ №	9006220000
Тип	CTN 25 D4
GTIN (EAN)	4008190198633
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Разме	ры	И	ма	ССЫ
-------	----	---	----	-----

Ширина	250 mm	Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	653.78 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Технические данные

Описание артикула	Обжимной инструмент	Исполнение	механическая, без
	для неизолированных		сменных вставок
	наконечников 10-25 мм ²		

Описание контактов

Вид контакта	Неизолированное соединение	Поперечное сечение провода, макс., AWG	AWG 4
Поперечное сечение провода, мин., AWG	AWG 8		25 mm ²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	10 mm²		

Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов 25 mm²	Медный наконечник (трубчать	ый), макс. 25 mm²
с сечением, макс.		
Медный наконечник (трубчатый), мин. 10 mm²	 Вид/профиль обжима	Обжим с гофрированием

Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

are Manager of the contract	
KQN-M4/-10	Версия
1494010000	Кабельный наконечник,10 mm²
4050118303810	
100 ST	
KQN-M5/-10	Версия
1494020000	Кабельный наконечник,10 mm²
4050118303681	
100 ST	
KQN-M6/-10	Версия
1494030000	Кабельный наконечник,10 mm²
4050118303483	
100 ST	
KQN-M8/-10	Версия
1494040000	Кабельный наконечник,10 mm²
4050118303803	
100 ST	
KQN-M10/-10	Версия
1494050000	Кабельный наконечник,10 mm²
4050118303711	
100 ST	
KQN-M12/-10	Версия
1494060000	Кабельный наконечник,10 mm²
4050118304008	
	1494010000 4050118303810 100 ST KQN-M5/-10 1494020000 4050118303681 100 ST KQN-M6/-10 1494030000 4050118303483 100 ST KQN-M8/-10 1494040000 4050118303803 100 ST KQN-M10/-10 1494050000 4050118303711 100 ST KQN-M12/-10





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Тип	KQN-M5/-16	Версия
Заказ №	<u>1494070000</u>	Кабельный наконечник,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M6/-16	Версия
Заказ №	<u>1494080000</u>	Кабельный наконечник,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M8/-16	Версия
Заказ №	<u>1494090000</u>	Кабельный наконечник,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M10/-16	Версия
Заказ №	1494100000	Кабельный наконечник,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Кол.	100 ST	
Тип	KQN-M12/-16	Версия
Заказ №	1494110000	Кабельный наконечник,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Кол.	100 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

то Напите Н по отна	-
KQN-M5/-25	Версия
1494120000	Кабельный наконечник,25 mm²
4050118303827	
50 ST	
KQN-M6/-25	Версия
1494130000	Кабельный наконечник,25 mm²
4050118303858	
50 ST	
KQN-M8/-25	Версия
1494140000	Кабельный наконечник,25 mm²
4050118303872	
50 ST	
KQN-M10/-25	Версия
1494150000	Кабельный наконечник,25 mm²
4050118303865	
50 ST	
KQN-M12/-25	Версия
1494160000	Кабельный наконечник,25 mm²
4050118303902	
50 ST	
KQN-M16/-25	Версия
1493490000	Кабельный наконечник,25 mm²
4050118303148	
	1494120000 4050118303827 50 ST KQN-M6/-25 1494130000 4050118303858 50 ST KQN-M8/-25 1494140000 4050118303872 50 ST KQN-M10/-25 1494150000 4050118303865 50 ST KQN-M12/-25 1494160000 4050118303902 50 ST

CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M5/-10	Версия
Заказ №	<u>1492680000</u>	Кабельный наконечник,10 mm²,10 mm²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Кол.	100 ST	
Тип	KQNG-M6/-10	Версия
Тип Заказ №	KQNG-M6/-10 1492690000	Версия Кабельный наконечник,10 mm²,10 mm²
	, ,	

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KQNG-M6/-16	Версия
Заказ №	1492700000	Кабельный наконечник,16 mm²,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Кол.	50 ST	
Тип	KQNG-M8/-16	Версия
Тип Заказ №	KQNG-M8/-16 1492710000	Версия Кабельный наконечник,16 mm²,16 mm²
	,	

Дата создания 17.11.2025 07:44:14 MEZ

CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип KSN/-10 Версия

Заказ № 1492780000 Кабельный наконечник,10 mm²,10 mm²

GTIN (EAN) 4050118302806

Кол. 100 ST

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип KSN/-16 Версия
Заказ № 1492790000 Кабельный наконечник,16 mm²,16 mm²

GTIN (EAN) 4050118302745

Кол. 100 ST

Дата создания 17.11.2025 07:44:14 MEZ

CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип KSN/-25 Версия

Заказ № 1492800000 Кабельный наконечник,25 mm²,25 mm²

GTIN (EAN) 4050118302592

Кол. 50 ST

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

 Тип
 VPLN/-10
 Версия

 Заказ №
 1492890000
 Кабельный наконечник,10 mm²,10 mm²,Нет

 GTIN (EAN)
 4050118302561

 Кол.
 100 ST





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип VPLN/-16 Версия
Заказ № 1492900000 Кабельный наконечник,16 mm²,16 mm²,Нет
GTIN (EAN) 4050118302714
Кол. 100 ST

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

 Тип
 VPLN/-25
 Версия

 Заказ №
 1492910000
 Кабельный наконечник,25 mm²,25 mm²,Нет

 GTIN (EAN)
 4050118302646

 Кол.
 100 ST

Дата создания 17.11.2025 07:44:14 MEZ

CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип VSTN/10 Be
Заказ № 1493030000 Ke
GTIN (EAN) 4050118302776
Кол. 100 ST

Кабельный наконечник,10 mm²,10 mm²,Нет

16 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

 Тип
 VSTN/16
 Версия

 Заказ №
 1493040000
 Кабельный наконечник,16 mm²,16 mm², Heт

 GTIN (EAN)
 4050118302981

 Кол.
 100 ST

Дата создания 17.11.2025 07:44:14 МЕХ

CTN 25 D4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

25 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип VSTN/25 Версия

Заказ № 1493050000 Кабельный наконечник,25 mm²,25 mm²,Hет

GTIN (EAN) 4050118302783

Кол. 100 ST

Запасные части



После снятия изоляции конец кабеля может быть обжат с соответствующими контактами или кабельными наконечниками. Обжим - это способ надежного соединения провода и контакта, который практически полностью вытеснил метод пайки. Обжимом называют создание сплошного неразъемного соединения между проводом и соединительным элементом. Такого соединения можно добиться исключительно при использовании высококачественных прецизионных инструментов. Результат - безопасное и надежное электрическое и механическое соединение. Weidmüller предлагает широкий ассортимент механических обжимных инструментов. Встроенная принудительная блокировка с возможностью разблокировки обеспечивает оптимальное качество обработки. Обжимные соединения, выполняемые с помощью инструментов Weidmüller, соответствуют международным нормам и предписаниям.

Основные данные для заказа

 Тип
 ERTE GRIFFE CTO
 Версия

 Заказ №
 1121010000
 Инструмент для обжима, Заменяемая деталь

 GTIN (EAN)
 4032248902118

 Кол.
 1 ST

Дата создания 17.11.2025 07:44:14 MEZ