Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

- Конический кабельный ввод из полипропилена
- Термостойкость до 105°C для проводов от 1,5 до 16 мм² (AWG 16-6) луженые медные допуски на размеры по DIN 46228 часть 4

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Стандартный, 17 mm, 12 mm, желтый
Заказ №	<u>9006790000</u>
Тип	H6,0/23X GE SV
GTIN (EAN)	4008190332303
Кол.	100 Штука
Упаковка	В ленте из пакетов

Справочный листок технических данных



Сертификаты



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Weidmueller

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Допуски к эксплуатации				
ROHS	Соответствовать			
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>			
Сертификат № (cULus)	E499744			
Размеры и массы				
N.4	0.40			
Масса нетто	0.42 g			
Экологическое соответстви	е изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Технические данные				
Описание артикула	Кабельный наконечник с защитой от короткого замыкания и замыкания на землю, цвет - желтый	Исполнение	Стандартный	
Кабельные наконечники				
(D4)	0.0		10	
Диаметр поверхности контакта (D1)	3.6 mm	Длина поверхности контакта (L2)	12 mm	
Диаметр изоляции (D2)	8.8 mm	Толщина изоляции (S2)	0.3 mm	
L1 в мм	23.00 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10	
Толщина металлической втулки (S1)	0.2 mm	Длина зачистки изоляции	17 mm	

Классификации

провода

Поперечное сечение соединяемого

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
ECLASS 13.0	27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Цветовой код

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных



H6,0/23X GE SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

изооражения				
	Чертеж			