CRIMP-SET KONTAKTE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Коробка, Цветовой код: DIN
<u>9202640000</u>
CRIMP-SET KONTAKTE
4032248503322
1 Штука
Пластмассовый ящик





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CRIMP-SET KONTAKTE

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	330 mm	Глубина (дюймов)	12.9921 inch
Высота	57 mm	Высота (в дюймах)	2.2441 inch
Ширина	413 mm	Ширина (в дюймах)	16.2598 inch
Масса нетто	3050.96 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Технические данные

0	V	
Описание артикула	Комплект изолированных	
	наконечников	
	включающий в себя:	
	трубчатые, кольцевые,	
	вилочные, штыревые и	
	вставные наконечники,	
	а также стыковые	
	соединители.	

Наборы

Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	DIN
Количество АЕН	2000 pcs.		

Классификации

EC000524	<u>ETIMI 7.0</u>	EC000524
EC000524	ETIM 9.0	EC000524
EC000524	ECLASS 9.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 10.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 12.0	27-40-02-18
27-40-02-18	ECLASS 14.0	27-40-02-18
27-40-02-18		
	EC000524 27-40-02-18 27-40-02-18 27-40-02-18	EC000524 ETIM 9.0 EC000524 ECLASS 9.0 27-40-02-18 ECLASS 10.0 27-40-02-18 ECLASS 12.0 27-40-02-18 ECLASS 14.0

Weidmüller 🏖

CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

Основные данные для заказа

Тип H0,5/14D W Версия Заказ № 9019010000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый Клл. 500 ST Тип H0,75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1.5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019180000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019180000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 40081900141349 Кол. 500 ST	OULUBIL	ло данные для сакас	
GTIN (EAN) 4008190120931 Кол. 500 ST Тип H0.75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST Тип H1.0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1.5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий Кол. 500 ST Тип H2.5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый	Тип	H0,5/14D W	Версия
Кол. 500 ST Тип H0.75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST Тип H1.0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1.5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2.5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2.5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4.0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Заказ №	9019010000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый
Тип H0,75/14D GR Версия Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый СТІN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный СТІN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный СТІN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный СТІN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 90191900000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий СТІN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 90191900000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый СТІN (EAN) 4008190141349	GTIN (EAN)	4008190120931	
Заказ № 9019040000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190099077 Кол. 500 ST Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Тип	H0,75/14D GR	Версия
Кол. 500 ST Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Заказ №	9019040000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый
Тип H1,0/14D R Версия Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	GTIN (EAN)	4008190099077	
Заказ № 9019080000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190090623 Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Тип	H1,0/14D R	Версия
Кол. 500 ST Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Заказ №	9019080000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, красный
Тип H1,5/14D SW Версия Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190141349	GTIN (EAN)	4008190090623	
Заказ № 9019120000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190153793 Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Тип	H1,5/14D SW	Версия
Кол. 500 ST Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Заказ №	9019120000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, черный
Тип H2,5/15D BL Версия Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	GTIN (EAN)	4008190153793	
Заказ № 9019160000 Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190028732 Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Тип	H2,5/15D BL	Версия
Кол. 500 ST Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	Заказ №	9019160000	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, синий
Тип H4,0/18D GR Версия Заказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый GTIN (EAN) 4008190141349	GTIN (EAN)	4008190028732	
3аказ № 9019190000 Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый 4008190141349	Кол.	500 ST	
GTIN (EAN) 4008190141349	Тип	H4,0/18D GR	Версия
	Заказ №	9019190000	Кабельный наконечник, Стандартный, 12 mm, 10 mm, серый
Кол. 500 ST	GTIN (EAN)	4008190141349	
	Кол.	500 ST	

Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм²²



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

100 ST

Основные данные для заказа

Тип	H6,0/20D GE	Версия
Заказ №	9019220000	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 mm, 12 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190151607	

Кольцевые кабельные наконечники

Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



Основные данные для заказа

Тип	LIR 6M6 V	Версия
Заказ №	9200250000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm^2 ,4 mm^2 - 6 mm^2
Кол.	100 ST	

Вставки



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

Тип	EINSATZ A8-1 CL55	Версия
Заказ №	9028460000	Набор матриц-вставок
GTIN (EAN)	4032248310029	
Кол.	100 ST	
Тип	EINSATZ A7-1 CL55	D
IVIII	EINSAIZ A7-1 CL55	Версия
Заказ №	9028450000	версия Набор матриц-вставок

CRIMP-SET KONTAKTE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

 Тип
 LIP 6R14 V
 Версия

 Заказ №
 9200480000
 Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4

 GTIN (EAN)
 4032248410323
 mm² - 6 mm², желтый

 Кол.
 100 ST

Кольцевые кабельные наконечники

Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



Основные данные для заказа

 Тип
 LIR 2,5M5 V
 Версия

 Заказ № 9200180000
 Кабельный наконечник,Изолированный кабельный

 GTIN (EAN)
 4032248409808
 соединитель,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²

 Кол.
 100 ST

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Основные данные для заказа		
Тип	LIF 2,5F638 R	Версия
Заказ №	9200560000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410408	соединитель,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,синий
Кол.	100 ST	

Дата создания 14.11.2025 11:01:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Штырьковые кабельные наконечники



Изолированный разъем кабельных контактов из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки
- С конической вводной воронкой

Основные данные для заказа

Тип	LIP 1,5R12 V	Версия
Заказ №	9200460000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410309	соединитель, 0.5 mm² - 1.5 mm², красный
Кол.	100 ST	
Тип	LIP 2,5R12 V	Версия
Тип Заказ №	LIP 2,5R12 V 9200470000	Версия Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
	,	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 6B26 VF	Версия
Заказ №	9200510000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,4
GTIN (EAN)	4032248410354	mm² - 6 mm²,желтый
Кол.	100 ST	

Кольцевые кабельные наконечники

Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



Дата создания 14.11.2025 11:01:16 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

 Тип
 LIR 1,5M4 V
 Версия

 Заказ №
 9200090000
 Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm²

 Кол.
 100 ST

Чемодан



- Корпус чемодана из небьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

Основные данные для заказа

 Тип
 KOFFER CARRY LITE 55
 Версия

 Заказ №
 9202000000
 Инструменты, Пустая коробка / Чемодан

 GTIN (EAN)
 4032248481231

 Кол.
 1 ST

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F638 R	Версия
Заказ №	9200540000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410385	соединитель, 1.5 mm², 0.5 mm² - 1.5 mm², красный
Кол.	100 ST	

Дата создания 14.11.2025 11:01:16 MEZ

CRIMP-SET KONTAKTE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип LIB 2,5825 VF Версия

Заказ № 9200500000 Кабельный наконечник,Изолированный кабельный

GTIN (EAN) 4032248410347 соединитель, 1.5 mm² - 2.5 mm², синий

Кол. 100 ST

Кольцевые кабельные наконечники

Кабельные кольцевые наконечники с изоляцией, из ПВХ

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода



Основные данные для заказа

 Тип
 LIR 1,5M5 V
 Версия

 Заказ № 9200100000
 Кабельный наконечник,Изолированный кабельный

 GTIN (EAN)
 4032248409860
 соединитель,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²

 Кол.
 100 ST

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип LIF 1,5F288 R Версия

Заказ № 9200520000 Кабельный наконечник,Изолированный кабельный
GTIN (EAN) 4032248410361 соединитель,1.5 mm²,0.5 mm² - 1.5 mm²,красный
Кол. 100 ST

Дата создания 14.11.2025 11:01:16 МЕZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

CRIMP-SET KONTAKTE

Аксессуары

Тип	LIF 6F638 R	Версия
Заказ №	9200570000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный соединитель,6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm²,4 mm² - 6 mm²,желтый
Кол.	100 ST	

Соединитель



Полностью изолированный соединительный разъем изготовлен из ПВХ или PC/PA

- Стандартные конструкции
- Без пайки

Основные данные для заказа

Тип	LIB 1,5B25 VF	Версия		
Заказ №	9200490000	Кабельный наконечник,Изолированный кабельный		
GTIN (EAN)	4032248410330	соединитель, 0.5 mm² - 1.5 mm², красный		
Кол.	100 ST			