ных

MPC 07/12/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Abbildung ähnlich

Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.

Отличительные особенности:

- 17 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 75 mm, Ширина: 125 mm, Глубина: 100 mm, Основной материал: Поликарбонат, необработанный, Светло-серый
Заказ №	<u>9535190000</u>
Тип	MPC 07/12/10 7035
GTIN (EAN)	4008190253530
Кол.	1 Штука





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
	100	[-, £,	2 027 in ab
Глубина Высота	100 mm 75 mm	Глубина (дюймов)	3.937 inch 2.9527 inch
высота Ширина	125 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	14 g	ширина (в дюимах)	4.32 12 111011
Температуры	9		
Рабочая температура	-50 °C130 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ВНИЯ	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Кабельный ввод справа			
M16	3	M20	3
M12	4		
—————————————————————————————————————			,
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
Монтаж горизонтальный			
WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x13
WDU 4 / ZDU 4	1x11	WDU 6 / ZDU 6	1x8
Номер сертификата корпуса	a		
	D-C DE DC2420 201000		
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00		
Общие данные			
T	2.5	Defense Terranomina Mayo	120 °C
Толщина материала Рабочая температура, мин.	3.5 mm -50 °C	Рабочая температура, макс. Прикрепление крышки	130 °C 4 винта с
гаоочая температура, мин.	-50 C	прикрепление крышки	4 винта с крестообразным шлицем полиамид
Указание по установке	Крепление на винтах	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	IK08	Вид защиты	IP66, IP67
Основной материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов
Крепление корпуса	Отверстия 4,5 мм	Количество крепежных болтов	4
Отверстие для доступа, ширина	121.5 mm	Фланцевая пластина	Нет
Крышка	Да	Отверстие для доступа, высота	71.5 mm
Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Резьбовое соединени	e Brenyv / RHM3V		
г совоовос сосдинени	с вверху / внису		,
M20	1	M12	1
M16	1		
Классификации	<u>'</u>		'
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 07/12/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

MPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Тип	MP MPC 07/12	Версия
Заказ №	<u>9535540000</u>	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009268	Монтажная пластина, Высота: 75 mm, Ширина: 125 mm, Основной
Кол.	1 ST	материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный

Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Тип	MF MPC	Версия
Заказ №	9535600000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009381	Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 10 mm, Основной материал: Пластмасса

Петля

Серия МРС, петля, комплект по 2 шт.



Основные данные для заказа

Тип	HG MPC	Версия
Заказ №	9535590000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009329	Основной материал: Пластмасса
Кол.	1 ST	

Дата создания 04.11.2025 03:02:42 МЕХ

MPC 07/12/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Фиксирующий материал

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	SC MPC	Версия
Заказ №	9535640000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Крепежный винт, Винты,
GTIN (EAN)	4032248009428	Высота: 12.5 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 12.5 mm, Основной
Кол.	100 ST	материал: Сталь, оцинкованная

Шпилька заземления

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 Кlippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 Кlippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)			
GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Заказ №	1277220000	Klippon POK (kongyo na paguarana gyataŭ) Fart aggangajur
Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,			кпрроп РОК (корпус из полиэстера, пустои), волт заземления,
Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	GTIN (EAN)	4050118067019	прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
Заказ № 1283440000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь
GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Тип	PEBZ M10 S4 SET	Версия
	Заказ №	1283440000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)	GTIN (EAN)	4050118073362	прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Тип PEBZ M6 BR SET Версия	Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Заказ № <u>1277250000</u> Кlippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,	Заказ №	1277250000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN) 4050118067149 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,	GTIN (EAN)	4050118067149	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Кол. 1 ST Основной материал: Латунь	Кол.	1 ST	Основной материал: Латунь
	Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Тип PEBZ M6 S4 SET Версия	Заказ №	1283430000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
			B 400 III 400 F 6 40
	GTIN (EAN)	40501180/3607	прочее, высота: 12.3 mm, ширина: 12.3 mm, 1 луоина: 42 mm,

MPC 07/12/10 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентиляционные заглушки - DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	1868570000	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	
Тип	DAE M12 SS	Версия
Тип Заказ №	DAE M12 SS 1868550000	Версия DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<u>1567480000</u>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190033491	Количество полюсов: 1
Кол.	100 ST	

TS 15

Аксессуар







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

7

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	TS15X5 ST MPC0712 VER	Версия
Заказ №	8000037599	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 55 mm, без продольного
GTIN (EAN)	4050118653113	отверстия, Сталь, оцинкованный, хромированный
Кол.	20 ST	
Тип	TS15X5 ST MPC1217 VER	Версия
Тип Заказ №	TS15X5 ST MPC1217 VER 8000037598	Версия Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 4.13 mm, без продольного
		·