MPC 17/25/07 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации





Корпуса из поликарбоната малых и средних размеров Серия корпусов MPC из поликарбоната особенно подходит для установки электрических, электромеханических и пневматических устройств, а также печатных плат. Корпуса находят применение в условиях повышенных требований к механической прочности и химической стойкости.


Отличительные особенности:

- 17 размеров в 2 исполнениях
- серая или прозрачная крышка
- крышка с отверстиями для пломбирования
- монтажные отверстия вне области уплотнения и крепежная резьба для монтажных реек, монтажных пластин и печатных плат
- обширный ассортимент аксессуаров Weidmüller производит и поставляет корпуса, по заказу клиентов, полностью укомплектованные клеммами и кабельными вводами.

Основные данные для заказа

Версия	MPC (корпус из поликарбоната, пустой), Пустой корпус, Высота: 175 mm, Ширина: 250 mm, Глу- бина: 75 mm, Основной материал: Поликарбо- нат, необработанный, Светло-серый
Заказ №	<u>9535450000</u>
Тип	MPC 17/25/07 7035
GTIN (EAN)	4032248015313
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F. 6	7.5	F (/ ×)	0.0507: 1
Глубина	75 mm 175 mm	Глубина (дюймов)	2.9527 inch 6.8898 inch
Высота Ширина	250 mm	Высота (в дюймах) Ширина (в дюймах)	9.8425 inch
Масса нетто	574.64 g	ширина (в дюимах)	3.0423 IIICII
	F0 %C 120 %C		"
Рабочая температура	-50 °C130 °C		
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Кабельный ввод справа			
M16	7	M20	6
M12	9		
Монтаж вертикальный			
WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x15
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x37	WDU 35 / ZDU 35	1x11
WDU 4 / ZDU 4	1x31	WDU 6 / ZDU 6	1x23
Монтаж горизонтальный			,
WDU 10 / ZDU 10	1x19	WDU 16 / ZDU 16	1x9
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 WDU 4 / ZDU 4	1x37 1x31	WDU 35 / ZDU 35 WDU 6 / ZDU 6	1x7 1x23
		WD0 6 / ZD0 6	IXZ3
Номер сертификата корпуса	a		
Номер декларации о соответствии (декларация о соответствии LVD)	DoC DE PS2420 201008 001ISS00		
Общие данные			
Tananana sanara	2.5	Defense ===================================	120 °C
Толщина материала Рабочая температура, мин.	3.5 mm -50 °C	Рабочая температура, макс. Прикрепление крышки	130 °C 4 винта с
	-50 C	Прикрепление крышки	крестообразным шлицем, полиамид
Указание по установке	Крепление на винтах	Поверхность	необработанный
Ударопрочность	IK08	Вид защиты	IP66, IP67
Основной материал	Поликарбонат	Уплотняющий материал	Полиуретан
Момент затяжки для винтов крышки	0.8 Nm	Монтажное крепление	с помощью самонарезающих винтов
Крепление корпуса	Отверстия 4,5 мм	Количество крепежных болтов	4
Отверстие для доступа, ширина	246.5 mm	Фланцевая пластина	Нет

Статус каталога / Изображения





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

MPC 17/25/07 7035

AYL	Іиче	CKL	ГО	ашь	
		GILL			

Крышка	Да	Отверстие для доступа, высота	171.5 mm
Применение	Строение, Транспорт, Производство упаковки, Инженерные системы		
Резьбовое соединен	ние вверху / внизу		
M20	4	M12	6
M16	4		
Классификации			,
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

MPC 17/25/07 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вентиляционные заглушки – DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	DAE M12 PA LONG	Версия
Заказ №	1868570000	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, M 12, 10
GTIN (EAN)	4032248440429	mm, IP66, IP68, IP69K, Полиамид 6
Кол.	10 ST	

MPC



Монтажные пластины, сталь листовая 1,5 мм, оцинкованная

Основные данные для заказа

Тип	MP MPC 17/25	Версия
Заказ №	9535580000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная панель,
GTIN (EAN)	4032248009312	Монтажная пластина, Высота: 175 mm, Ширина: 250 mm,
Кол.	1 ST	Основной материал: Сталь листовая, оцинкованная, оцинкованный

Вентиляционные заглушки - DAE



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

ОСНОВИВ	основные данные для заказа		
Тип	DAE M12 SS	Версия	
Заказ №	<u>1868550000</u>	DAE (вентиляционный элемент), Компенсатор, прямой, М 12, 10	
GTIN (EAN)	4032248440405	mm, IP66, IP68, IP69K, Нержавеющая сталь 1.4305 (303)	
Кол.	10 ST		

Дата создания 04.11.2025 03:02:42 МЕХ

MPC 17/25/07 7035



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шпилька заземления



Болты заземления для замены в качестве комплектного компонента в двух версиях— латунь и нержавеющая сталь.

Основные данные для заказа

Заказ №1283430000Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,GTIN (EAN)4050118073607прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,Кол.1 STОсновной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)ТипPEBZ М6 BR SETВерсияЗаказ №1277250000Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,GTIN (EAN)4050118067149прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,Кол.1 STОсновной материал: ЛатуньТипPEBZ М10 S4 SETВерсияЗаказ №1283440000Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,GTIN (EAN)4050118073362прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,Кол.1 STОсновной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)ТипPEBZ М10 BR SETВерсияЗаказ №1277220000Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,			
GTIN (EAN) 4050118073607 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип РЕВZ М6 ВЯ SET Версия Заказ № 1277250000 КІірроп РОК (корпус из полизстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067149 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип РЕВZ М10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 КІірроп РОК (корпус из полизстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип РЕВZ М10 ВЯ SET Версия Заказ № 1277220000 КІірроп РОК (корпус из полизстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Тип	PEBZ M6 S4 SET	Версия
Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M6 BR SET Версия Заказ № 1277250000 Кlippon POK (корпус из полизстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067149 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 Кlippon POK (корпус из полизстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 Кlippon РОК (корпус из полизстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Заказ №	1283430000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
Тип PEBZ M6 BR SET Bepcия Заказ № 1277250000 Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050 118067149 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Bepcия Заказ № 1283440000 Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050 118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Bepcия Заказ № 1277220000 Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050 118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	GTIN (EAN)	4050118073607	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Заказ № 1277250000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067149 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Кол.	1 ST	Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN) 4050118067149 прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 Кlippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Тип	PEBZ M6 BR SET	Версия
Кол. 1 ST Основной материал: Латунь Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 Кlippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Заказ №	1277250000	Klippon POK (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
Тип PEBZ M10 S4 SET Версия Заказ № 1283440000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	GTIN (EAN)	4050118067149	прочее, Высота: 12.3 mm, Ширина: 12.3 mm, Глубина: 42 mm,
Заказ № 1283440000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050 118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип РЕВZ М10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Van	1 ST	Основной материал: Латунь
GTIN (EAN) 4050 118073362 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип РЕВZ М10 ВR SET Версия Заказ № 1277220000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050 118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	KOJI.	1 01	Ochobnon manopular. Natyrib
Кол. 1 ST Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Тип		
Тип PEBZ M10 BR SET Версия Заказ № 1277220000 КІірроп РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,		PEBZ M10 S4 SET	Версия
Заказ № 1277220000 Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Тип	PEBZ M10 S4 SET 1283440000	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,
GTIN (EAN) 4050118067019 прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,	Тип Заказ № GTIN (EAN)	PEBZ M10 S4 SET 1283440000 4050118073362	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm,
	Тип Заказ № GTIN (EAN)	PEBZ M10 S4 SET 1283440000 4050118073362 1 ST	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Кол. 1 ST Основной материал: Латунь	Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	PEBZ M10 S4 SET 1283440000 4050118073362 1 ST PEBZ M10 BR SET	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Версия
	Тип Заказ № GTIN (EAN) Кол.	PEBZ M10 S4 SET 1283440000 4050118073362 1 ST PEBZ M10 BR SET 1277220000	Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления, прочее, Высота: 21 mm, Ширина: 21 mm, Глубина: 48.7 mm, Основной материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) Версия Кlippon РОК (корпус из полиэстера, пустой), Болт заземления,

Фиксирующий материал

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	SC MPC	Версия
Заказ №	<u>9535640000</u>	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Крепежный винт, Винты,
GTIN (EAN)	4032248009428	Высота: 12.5 mm, Ширина: 7 mm, Глубина: 12.5 mm, Основной
Кол.	100 ST	материал: Сталь, оцинкованная





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Петля



Серия МРС, петля, комплект по 2 шт.

Основные данные для заказа

Тип	HG MPC	Версия
Заказ №	9535590000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Наружный шарнир, Петля,
GTIN (EAN)	4032248009329	Основной материал: Пластмасса
Кол.	1 ST	

Кронштейны для наружного крепления



Пластины для наружного крепления Комплект по 4 шт.

Основные данные для заказа

Тип	MF MPC	Версия
Заказ №	9535600000	МРС (корпус из поликарбоната, пустой), Монтажная опора,
GTIN (EAN)	4032248009381	Крепежные кронштейны, Высота: 30 mm, Ширина: 15 mm,
Кол.	1 ST	Глубина: 10 mm, Основной материал: Пластмасса

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

ОСНОВНЬ	іе данные для заказ	sa
Тип	FKSC M4X6 D8/SW2	Версия
Заказ №	<u>1567480000</u>	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты,
GTIN (EAN)	4008190033491	Количество полюсов: 1
Кол.	100 ST	

Дата создания 04.11.2025 03:02:42 МЕХ

Weidmüller 🏖

MPC 17/25/07 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

7

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 35

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 VER	Версия
Заказ №	8000037600	Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 90 mm, без
GTIN (EAN)	4050118653120	продольного отверстия, Сталь, с гальваническим цинковым
Кол.	20 ST	покрытием и пассивированный
Тип	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR	Версия
Тип Заказ №	TS35X7.5 ST MPC1725 HOR 8000037601	Версия Монтажная рейка, TS 35, TS 35 x 7.5, Ширина: 114 mm, без