### **DMSI MANUELL 2,0-7,0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостой-кой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Версия	Torque screwdriver
Заказ №	<u>9918400000</u>
Тип	DMSI MANUELL 2,0-7,0
GTIN (EAN)	4032248388363
Кол.	1 Штука

# Справочный листок технических

# данных



### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **DMSI MANUELL 2,0-7,0**

# Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	235 mm	Ширина (в дюймах)	9.252 inch
Масса нетто	262.4 g		

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

### Технические данные

Описание артикула Динамометрическая отвёртка с изоляцией VDE, 2,0-7,0 Нм

### Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 7 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 2 Nm

### Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-04-07
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03
ECLASS 13.0	21-04-50-03	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

## **DMSI MANUELL 2,0-7,0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Изображения

### Пример использования



### **DMSI MANUELL 2,0-7,0**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



### ... шестигранный / торцовый ключ



- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

4

### Основные данные для заказа

Тип	WB I SK 2.5	Версия
Заказ №	<u>2506050000</u>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520583	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I SK 3	Версия
Заказ №	<u>2506060000</u>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520552	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I SK 4	Версия
Заказ №	<u>2506070000</u>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520521	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I SK 5	Версия
Тип Заказ №	WB I SK 5 2506080000	Версия Screwdriver insert
Заказ №		
Заказ №	<u>2506080000</u>	

### **DMSI MANUELL 2,0-7,0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

#### ... звездообразный шлиц Torx

Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WBIT10	Версия
Заказ №	2506000000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520590	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I T15	Версия
Заказ №	2506010000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520545	
Кол.	1 ST	
Тип	WB1T20	Версия
Заказ №	2506020000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520569	
Кол.	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### ... квадратный шлиц

Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WBIVK 1	Версия
Заказ №	2506030000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520538	
Кол.	1 ST	
Тип	WB I VK 2	Версия
Заказ №	2506040000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520576	
Кол.	1 ST	

### **DMSI MANUELL 2,0-7,0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Аксессуары

#### ... крестообразный шлиц



Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

7

### Основные данные для заказа

Тип	WB IK SL PH1	Версия
Заказ №	2433210000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443653	
Кол.	1 ST	
Тип	WB IK SL PH2	Версия
Заказ №	2433220000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443691	
Кол.	1 ST	

### **DMSI MANUELL 2,0-7,0**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### ... Pozidriv, крестообразный шлиц



- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB IK SL PZ1	Версия
Заказ №	2433230000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443806	
Кол.	1 ST	
Тип	WB IK SL PZ2	Версия
Заказ №	2433240000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443684	
Кол.	1 ST	

### **DMSI MANUELL 2,0-7,0**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

#### ... винты с прямым шлицем

Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов затяжки
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

### Основные данные для заказа

Тип	WB SI SL 0,8X4,0	Версия
Заказ №	2433190000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443646	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 0.4X2.5	Версия
Заказ №	2433160000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443639	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 0.5X3.0	Версия
Заказ №	2433170000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443622	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 0.6X3.5	Версия
Заказ №	2433180000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443677	
Кол.	1 ST	
Тип	WB SI SL 1,0X5,5	Версия
Заказ №	2433200000	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443660	
Кол.	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Держатель биты

Правильность момента затяжки является обязательным условием, когда требуются точные и эффективные методы работы, а также высокая точность повторения. Идеальная задача для новых динамометрических отверток Weidmüller с эргономичными рукоятками и уникальной системой сменных лезвий.

- Компактная и чрезвычайно легкая конструкция
- Регулировка момента затяжки с помощью специального инструмента (входит в объем поставки), непроизвольная разрегулировка исключена
- Эргономичные рукоятки, размеры которых подобраны в соответствии с диапазонами моментов
- Инструменты прошли поштучный контроль и имеют идентификационный номер, 100-процентный контроль качества с подтверждением и ссылкой на изделие
- Щелчок при достижении момента затяжки, хорошо слышимый и ощутимый, никаких ненужных операций
- Сменные лезвия из высококачественной износостойкой инструментальной стали
- Все инструменты отвечают требованиям к точности норм: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Точность срабатывания +/- 6 % от установленного значения шкалы

#### Основные данные для заказа

ОСПОВПВ	іе данные для заказ	oa e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Тип	WK I SLIM BIT	Версия
Заказ №	2489300000	Bit holder
GTIN (EAN)	4050118499353	
Кол.	1 ST	

Дата создания 28.11.2025 12:10:33 МЕZ