

**CLI C 1-3 GE/SW 3 MP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

CLI C &nbsp;ledarmärkning monteras på ej anslutna ledare. Det finns fyra olika storlekar för märkning av ledare med areor från 0,5 mm<sup>2</sup> till max. 70 mm<sup>2</sup>. Märkningarna är tryckta och klara för användning. Individuell märkning är möjlig genom att kombinera de enskilda märkningarna.

- Slutna märkhylsor, tillförlitliga och för montering på ej anslutna kablar
- En speciell flexibel bälgprofil säkerställer ett brett användningsområde
- Snabb och enkel att montera – med minimal ansträngning
- Motsvarande tillbehör gör märkning lätt
- Permanent, högkvalitativ märkning
- Hög kontrast för optimal läsbarhet

**Allmänna beställningsdata**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Utförande  | CableLine, Ledar- och kabelmärkning, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, gul |
| Art.nr.    | <a href="#">0252611511</a>                                       |
| Typ        | CLI C 1-3 GE/SW 3 MP                                             |
| GTIN (EAN) | 4008190101893                                                    |
| Förp.      | 200 items                                                        |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

## Mått och vikter

|           |        |                 |             |
|-----------|--------|-----------------|-------------|
| Djup      | 5 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.1968 inch |
| Höjd      | 3 mm   | Bygghöjd (tum)  | 0.1181 inch |
| Bredd     | 4.2 mm | Byggbredd (tum) | 0.1654 inch |
| Nettovikt | 0.05 g |                 |             |

## Temperaturer

Temperaturområde för användning -30...80 °C

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag  
 REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Allmänna data

|                                        |                                                |              |  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--|
| Materialfärg enligt motståndskod       | 4                                              |              |  |
| Orientering av texten                  | vågrätt                                        |              |  |
| Typ av märkning                        | Standard                                       |              |  |
| Märkningsmetod                         | varmpräglad                                    |              |  |
| Utförande                              | MultiPack                                      |              |  |
| Bredd                                  | 4.2 mm                                         |              |  |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94         | V-0                                            |              |  |
| Temperaturområde för användning max.   | 80 °C                                          |              |  |
| Temperaturområde för användning min.   | -30 °C                                         |              |  |
| Färgkod                                | gul                                            |              |  |
| Halogener                              | Ja                                             |              |  |
| Isoleringsdiameter, max.               | 5                                              |              |  |
| Grundläggande material                 | PVC, mjuk, utan kadmium                        |              |  |
| Textsfärg                              | svart                                          |              |  |
| Skrivna tecken                         | Tal                                            |              |  |
| Antal märkningar per förpackningsenhet | Leveransform                                   | Komponentdel |  |
| Rekommenderade tillverkare             | Process, Maskinbyggnad                         |              |  |
| Antal märkningar per kombination       | 1 Component part = Conductor and cable markers |              |  |
| Temperaturområde för användning        | -30...80 °C                                    |              |  |
| Impressum                              | 3                                              |              |  |

## Ledar- och kabelmärkning

|                          |                         |                          |                   |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|
| Halogener                | Ja                      | Ledardiameter, max.      | 4 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, min.      | 1.5 mm <sup>2</sup>     | Ledarytterdiameter, max. | 5 mm              |
| Ledarytterdiameter, min. | 2.5 mm                  | Ledarytterdiameter       | 2.5 - 5 mm        |
| Ledararea                | 1.5 - 4 mm <sup>2</sup> |                          |                   |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



Avbildning liknande

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW Y          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901697</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190140359              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW P          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901668</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190079833              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW Q          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901670</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190081102              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## 0 - 9



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 4          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901515</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190090722              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

**CLI C 1-3 GE/SW 3 MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör****A - Z**

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW T          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901678</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190014698              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

**0 - 9**

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 6          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901521</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190116446              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

**A - Z**

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

**Allmänna beställningsdata**

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW K          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901658</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190036614              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

### Specialtecken



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW -          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901740</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4032248106691              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW L          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901660</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190082628              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW F          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901648</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190147716              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW A          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901638</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190184278              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### 0 - 9



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 7          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901524</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190003470              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 2          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901509</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190044916              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901666</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190099855              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### 0 - 9



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW O          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901503</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190081218              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW J          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901656</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190124427              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW S          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901675</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190055004              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## 0 - 9



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 5          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901518</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190064945              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 1          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901506</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190036072              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## Tillbehör

## A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW M          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901662</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190119195              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW E          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901646</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190039738              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW G          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901650</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190011390              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW H          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901652</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190170288              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## 0 - 9



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 8          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901527</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190135003              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Specialtecken



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW /          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901743</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190137434              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### 0 - 9



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 3          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901512</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190168728              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW 9          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901530</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190112967              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW N          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901664</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190163884              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW R          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901672</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190149277              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW C          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901642</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190184681              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW B          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901640</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190057442              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW D          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901644</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190012601              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### Övriga



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 BL/WS -          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901741</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190119959              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### Märknål separat



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1 F. CLI C 1-3       | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0532100000</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190092191              |                    |
| Förp.      | 20 ST                      |                    |

## A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW I          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901654</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190029647              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## Specialtecken



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW +          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901738</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4032248307340              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW ET         | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901745</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190163983              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW U          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901680</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190007133              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW V          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901682</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190106751              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### Övriga



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

#### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 RT/WS +          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901739</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190013691              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

## CLI C 1-3 GE/SW 3 MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW X          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901693</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190115142              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### Specialtecken



CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW .          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901749</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190043339              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |

### A - Z

CableLine-produktprogrammet med ledar- och kabelmärkning erbjuder användarna lösningar för de mest varierande applikationer. Användningsområdet sträcker sig från tunna ledare till kablar med stor ytterdiameter.

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |                    |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW W          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901684</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190060046              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |
| Typ        | CLI R 1-3 GE/SW Z          | Utförande          |
| Art.nr.    | <a href="#">0572901699</a> | CableLine, Märknål |
| GTIN (EAN) | 4008190142681              |                    |
| Förp.      | 10 ST                      |                    |