


INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Allmänna beställningsdata**

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Art.nr. | 1341120000 |
| Typ | INLAY CC-M UNIVERSAL |
| GTIN (EAN) | 4050118145458 |
| Förp. | 1 items |

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup | 120 mm | Byggdjup (tum) | 4.7244 inch |
| Höjd | 8 mm | Bygghöjd (tum) | 0.315 inch |
| Bredd | 76 mm | Byggbredd (tum) | 2.9921 inch |
| Nettovikt | 56.32 g | | |

Miljööverensstämmelse för produkt


| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Allmänna data

| | | | |
|-----------|--|-------|-------|
| Utförande | Hållare för 1 skylt i någon av 8 storlekar | Bredd | 76 mm |
|-----------|--|-------|-------|

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001675 | ETIM 9.0 | EC001675 |
| ETIM 10.0 | EC001675 | ECLASS 14.0 | 19-14-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 19-14-90-90 | | |



INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Standard



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 15/45 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327730000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132601 | |
| Förp. | 200 ST | |
| Typ | CC-M 15/45 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327740000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132618 | |
| Förp. | 200 ST | |

med borrhål



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 15/45 2X3 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327900000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132748 | |
| Förp. | 200 ST | |
| Typ | CC-M 15/45 2X3 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327920000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 45 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132755 | |
| Förp. | 200 ST | |

Standard



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 15/60 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327700000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132588 | |
| Förp. | 200 ST | |
| Typ | CC-M 15/60 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327720000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132595 | |
| Förp. | 200 ST | |

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

med borrhål



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 15/60 2X3 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327880000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132724 | |
| Förp. | 200 ST | |
| Typ | CC-M 15/60 2X3 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327890000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 15 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132731 | |
| Förp. | 200 ST | |

Standard



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 30/60 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327680000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132564 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | CC-M 30/60 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327690000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132571 | |
| Förp. | 100 ST | |

med borrhål



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 30/60 2X3 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327850000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132700 | |
| Förp. | 100 ST | |
| Typ | CC-M 30/60 2X3 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327870000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 30 x 60 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132717 | |
| Förp. | 100 ST | |

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Standard



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 85/27 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327650000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 27 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132540 | |
| Förp. | 80 ST | |
| Typ | CC-M 85/27 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327670000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 27 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132557 | |
| Förp. | 80 ST | |

med borrhål



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 85/27 2X3 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327830000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 27 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132687 | |
| Förp. | 80 ST | |
| Typ | CC-M 85/27 2X3 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327840000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 27 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132694 | |
| Förp. | 80 ST | |

Standard



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 85/54 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327600000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132502 | |
| Förp. | 40 ST | |
| Typ | CC-M 85/54 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327620000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132519 | |
| Förp. | 40 ST | |

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

med borrhål



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | CC-M 85/54 4X3 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327800000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132663 | |
| Förp. | 40 ST | |
| Typ | CC-M 85/54 4X3 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327820000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 54 x 85 mm, Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132670 | |
| Förp. | 40 ST | |

Med borrhål



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märknings-specifikationer.

INLAY CC-M UNIVERSAL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | CC-M DIA 30 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327750000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 30 x , Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132625 | |
| Förp. | 200 ST | |
| Typ | CC-M DIA 30 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327770000 | MetalliCard, Apparatmärkning, 30 x , Silver |
| GTIN (EAN) | 4050118132632 | |
| Förp. | 200 ST | |

SFX-M 11/60



MetalliCards finns i aluminium eller rostfritt stål för att uppfylla ett brett spektrum av märkningskrav. De krombelagda aluminiumskyltarna är ett billigt alternativ för en mängd olika applikationer, och de visar sig utmärkta i synnerhet genom den djupa kontrasten i deras flerfärgstryck. I de tekniskt krävande kemi- och processindustrierna är du på den säkra sidan när du använder rostfria MetalliCard med sina enastående beständighetsegenskaper. Dess format täcker behoven för hela systemmärkningsspektret. Vare sig det gäller små utrustnings- eller typskyltar, säkerställer de högkvalitativa märkningsprocesser. MetalliCard erbjuder även optimala installationsegenskaper. MetalliCards kan användas universellt tack vare olika fästalternativ: bindning, nitning, med skylthållare eller -skenor eller i kombination med buntband av rostfritt stål. En särskild stansning i SFX-M tillåter användning av stålbuntband. För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | SFX-M 11/60 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1327780000 | MetalliCard, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118132649 | Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | SFX-M 11/60 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1327790000 | MetalliCard, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118132656 | Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | SFX-M 11/60-5 AL | Utförande |
| Art.nr. | 1422560000 | MetalliCard, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118226140 | Silver |
| Förp. | 50 ST | |
| Typ | SFX-M 11/60-5 ST | Utförande |
| Art.nr. | 1422570000 | MetalliCard, Ledar- och kabelmärkning, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118226157 | Silver |
| Förp. | 50 ST | |