



Crimpverktyg för rör- och kläm-kabelskor med crimpstjärna på svängtapp.

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för kläm-kabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm<sup>2</sup>

#### Allmänna beställningsdata

Utförande	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">1500440000</a>
Typ	PZ RK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309058
Förp.	1 items

## Tekniska data

### Mått och vikter

Djup	515 mm	Byggdjup (tum)	20.2755 inch
Nettovikt	2018 g		

### Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

### Crimpinsatser

Crimpbredd	5 mm
------------	------

### Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	70 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	6 mm <sup>2</sup>
--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

### verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	70 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång		

### Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Tillbehör

6 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497150000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306767	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497170000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306590	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497180000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306729	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497190000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306613	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497200000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306385	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497210000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306347	
Förp.	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496900000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496910000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496920000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496930000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496940000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496950000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Förp.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231


## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496970000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306569	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496980000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306583	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496990000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306514	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

Typ	KRN-M10/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497000000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306460	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497010000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306538	
Förp.	100 ST	

## 25 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495830000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496490000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496500000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496510000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496520000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496530000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496540000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496550000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496570000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496580000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
Förp.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>50 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231


## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496590000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305746	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496600000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306149	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

Typ	KRN-M10/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496610000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306064	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496620000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305722	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M14/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495750000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305197	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M16/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496630000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306200	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M20/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495840000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305364	
Förp.	100 ST	

## 70 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496640000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496650000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496670000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495570000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Förp.	25 ST	

## Tillbehör

Typ	KRN-M14/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495770000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495580000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495590000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Förp.	25 ST	

35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-35 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494790000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-35 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494810000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
Förp.	25 ST	


50 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-50 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494820000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304114	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494830000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304404	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494840000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304619	
Förp.	25 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494850000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494860000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494870000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494880000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Förp.	25 ST	

## Tillbehör

6 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M4/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497220000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306477	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496120000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305753	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496130000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305982	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496140000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306248	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496150000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305579	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496170000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305869	
Förp.	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>


Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497020000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497030000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497040000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497050000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497070000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Förp.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497080000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306392	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497090000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306743	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497100000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306804	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497110000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306705	
Förp.	100 ST	

## PZ RK 6/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KWN-M12/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497120000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306736	
Förp.	100 ST	

## 25 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

### Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495850000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495870000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495880000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495890000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495900000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Förp.	100 ST	

## 35 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

### Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495910000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495920000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495930000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495940000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494640000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494690000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
Förp.	100 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

### Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495950000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305388	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495970000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305425	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495980000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305494	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

Typ	KWN-M12/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495990000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305654	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494650000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304251	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496000000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305630	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494710000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304442	
Förp.	100 ST	

## 70 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231


## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496010000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496020000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496030000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496040000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494660000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Förp.	25 ST	

### Tillbehör

Typ	KWN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496050000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496070000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Förp.	25 ST	

### 10 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

### Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496810000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496820000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496830000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496840000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Förp.	100 ST	

### 16 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-16 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496850000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306408	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496870000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306446	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496880000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306422	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496890000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306194	
Förp.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-25 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496180000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Förp.	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-25 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496190000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496200000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496210000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Förp.	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496220000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M8/-35 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496230000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496240000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496250000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
Förp.	50 ST	

## Tillbehör

50 mm<sup>2</sup>50 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-50 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496270000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305937	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496280000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306101	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496290000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305760	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M12/-50 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496300000</a>	Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> - 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306040	
Förp.	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-70 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496310000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496320000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Förp.	25 ST	

## PZ RK 6/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KWN-M12/-70 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496330000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Förp.	25 ST	

6 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494720000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304190	
Förp.	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>


Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497130000</a>	Flatstiftsanslutningar,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118306491	
Förp.	50 ST	

## Tillbehör


16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497140000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306620	
Förp.	50 ST	


25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494730000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118304275	
Förp.	50 ST	

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494740000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304428	
Förp.	50 ST	

50 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494750000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304381	
Förp.	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494760000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304299	
Förp.	50 ST	