

PZ RK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg för rör- och kläm-kabelskor med crimpstjärna på svängtapp.

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för kläm-kabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm²

Allmänna beställningsdata

Utförande	10mm ² , 120mm ² , Sexkantig crimptång
Art.nr.	1500450000
Typ	PZ RK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309065
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	660 mm	Byggdjup (tum)	25.9842 inch
Nettovikt	3760 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Crimpinsatser

Crimpbredd	5 mm
------------	------

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	120 mm ²	Crimp-område, min.	10 mm ²
--------------------	---------------------	--------------------	--------------------


verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	120 mm ²	Ändhysarea, min.	10 mm ²
Crimpart/-profil	Sextkantig crimptång		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Tillbehör

10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	1496900000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1496910000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1496920000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1496930000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1496940000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	1496950000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Förp.	100 ST	

16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-16	Utförande
Art.nr.	1496970000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1496980000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1496990000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1497000000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Utförande
Art.nr.	1497010000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Förp.	100 ST	

25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.


- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-25	Utförande
Art.nr.	1495830000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Utförande
Art.nr.	1496490000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Utförande
Art.nr.	1496500000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Utförande
Art.nr.	1496510000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KRN-M12/-25	Utförande
Art.nr.	1496520000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Utförande
Art.nr.	1496530000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Förp.	100 ST	

35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-35	Utförande
Art.nr.	1496540000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Utförande
Art.nr.	1496550000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Utförande
Art.nr.	1496570000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Utförande
Art.nr.	1496580000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Förp.	100 ST	

50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-50	Utförande
Art.nr.	1496590000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Utförande
Art.nr.	1496600000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-50	Utförande
Art.nr.	1496610000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Utförande
Art.nr.	1496620000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M14/-50	Utförande
Art.nr.	1495750000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M16/-50	Utförande
Art.nr.	1496630000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M20/-50	Utförande
Art.nr.	1495840000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Förp.	100 ST	

70 mm²70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70	Utförande
Art.nr.	1496640000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Utförande
Art.nr.	1496650000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

Typ	KRN-M10/-70	Utförande
Art.nr.	1496670000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Utförande
Art.nr.	1495570000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Utförande
Art.nr.	1495770000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M16/-70	Utförande
Art.nr.	1495580000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Utförande
Art.nr.	1495590000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Förp.	25 ST	

95 mm²95 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-95	Utförande
Art.nr.	1495820000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95	Utförande
Art.nr.	1495600000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-95	Utförande
Art.nr.	1495610000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95	Utförande
Art.nr.	1495620000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
Förp.	25 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M14/-95	Utförande
Art.nr.	1495780000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M16/-95	Utförande
Art.nr.	1495630000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-95	Utförande
Art.nr.	1495640000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
Förp.	25 ST	

120 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M8/-120	Utförande
Art.nr.	1495790000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305401	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-120	Utförande
Art.nr.	1495650000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305289	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-120	Utförande
Art.nr.	1495670000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305258	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-120	Utförande
Art.nr.	1495800000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305616	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M16/-120	Utförande
Art.nr.	1495680000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305272	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-120	Utförande
Art.nr.	1495690000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305524	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-35 S	Utförande
Art.nr.	1494790000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-35 S	Utförande
Art.nr.	1494810000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Förp.	25 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.


- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-50 S	Utförande
Art.nr.	1494820000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Utförande
Art.nr.	1494830000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Utförande
Art.nr.	1494840000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494850000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494860000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494870000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494880000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Förp.	25 ST	

95 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494430000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494890000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

Typ	KRN-M10/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494900000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-95 S	Utförande
Art.nr.	1494910000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
Förp.	25 ST	

120 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494410000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304060	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M8/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494420000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304077	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M10/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494920000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304626	
Förp.	10 ST	
Typ	KRN-M12/-120 S	Utförande
Art.nr.	1494930000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304602	
Förp.	10 ST	

10 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497020000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497030000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497040000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497050000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497070000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Förp.	100 ST	

16 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497080000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Utförande
Art.nr.	1497090000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497100000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497110000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Förp.	100 ST	

PZ RK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M12/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497120000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Förp.	100 ST	

25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495850000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495870000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495880000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495890000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495900000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Förp.	100 ST	

35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495910000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495920000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495930000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495940000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-35 90	Utförande
Art.nr.	1494640000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Utförande
Art.nr.	1494690000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Förp.	100 ST	

50 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231


Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495950000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495970000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495980000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KWN-M12/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495990000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-50 90	Utförande
Art.nr.	1494650000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Utförande
Art.nr.	1496000000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Utförande
Art.nr.	1494710000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496010000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496020000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496030000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496040000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Utförande
Art.nr.	1494660000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

Typ	KWN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496050000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496070000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Förp.	25 ST	

95 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496080000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496090000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496100000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-95 90	Utförande
Art.nr.	1494670000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-95 90	Utförande
Art.nr.	1496110000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

120 mm²120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494680000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304343	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494450000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304084	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494470000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304091	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 90	Utförande
Art.nr.	1494480000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304312	
Förp.	25 ST	

10 mm²10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496810000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496820000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496830000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496840000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Förp.	100 ST	

16 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496850000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496870000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496880000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496890000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Förp.	100 ST	

25 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496180000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Förp.	100 ST	

240 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496190000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496200000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496210000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Förp.	100 ST	

35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496220000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496230000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496240000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496250000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Förp.	50 ST	

50 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496270000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496280000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496290000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M12/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496300000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

70 mm²70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-70 45	Utförande
Art.nr.	1496310000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Utförande
Art.nr.	1496320000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Utförande
Art.nr.	1496330000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Förp.	25 ST	

95 mm²95 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496340000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496350000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496370000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

Typ	KWN-M16/-95 45	Utförande
Art.nr.	1496380000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
Förp.	25 ST	

120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496390000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305999	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496400000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306224	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496410000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306057	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-120 45	Utförande
Art.nr.	1496420000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² - 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306118	
Förp.	25 ST	

10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-10	Utförande
Art.nr.	1497130000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306491	
Förp.	50 ST	

16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-16	Utförande
Art.nr.	1497140000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306620	
Förp.	50 ST	

25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-25	Utförande
Art.nr.	1494730000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118304275	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-35	Utförande
Art.nr.	1494740000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304428	
Förp.	50 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-50	Utförande
Art.nr.	1494750000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304381	
Förp.	50 ST	

70 mm²70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-70	Utförande
Art.nr.	1494760000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118304299	
Förp.	50 ST	

95 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-95	Utförande
Art.nr.	1494770000	Flatstiftsanslutningar, 95 mm ² , 95 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118304220	
Förp.	50 ST	

120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-120	Utförande
Art.nr.	1494780000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ² , 120 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118304282	
Förp.	25 ST	