

**PZ PK 6/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg för rör- och kläm-kabelskor med crimpstjärna på svängtapp.

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för kläm-kabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm<sup>2</sup>

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
Art.nr.	<a href="#">1500470000</a>
Typ	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Längd	515 mm	Bygglängd (tum)	20.2755 inch
Nettovikt	2040 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

## Crimpinsatser

Crimpbredd	5 mm	Crimparea aluminium	10 ... 50 mm <sup>2</sup>
------------	------	---------------------	---------------------------

## Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	Kabelsko enligt DIN 46235	Crimp-område, max.	70 mm <sup>2</sup>
Crimp-område, min	6 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	70 mm <sup>2</sup>	Ändhysarea, min.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

## Tillbehör

6 mm<sup>2</sup>6 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M5/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497840000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497850000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497860000</a>	Flatstiftsanslutningar, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
Förp.	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M5/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497870000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497880000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497890000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

Typ	KP-M10/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497910000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Förp.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M5/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497920000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497930000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497940000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497950000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497960000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
Förp.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497970000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497980000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497990000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498000000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498010000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Förp.	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498020000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498030000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498040000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498050000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
Förp.	100 ST	

### Tillbehör

Typ	KP-M16/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498060000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
Förp.	100 ST	

### 50 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

### Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498510000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498070000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498080000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498090000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498570000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498110000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498120000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M8/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498130000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498140000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498150000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498560000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498160000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498170000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Förp.	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497420000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497430000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Förp.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497440000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497450000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497470000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497480000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

25 mm<sup>2</sup>25 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497490000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497510000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497520000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497530000</a>	Flatstiftsanslutningar,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Förp.	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497540000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497550000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

Typ	KWPN-M10/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497570000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497580000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
Förp.	100 ST	

## 50 mm<sup>2</sup>




Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497590000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497610000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497620000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497630000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
Förp.	100 ST	

## 70 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497640000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497650000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497660000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497680000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Förp.	25 ST	

6 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498610000</a>	Flatstiftsanslutningar,6 mm <sup>2</sup> ,6 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307931	
Förp.	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498620000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118308136	
Förp.	100 ST	

16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498630000</a>	Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118307856	
Förp.	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498640000</a>	Flatstiftsanslutningar, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118308013	
Förp.	100 ST	

## Tillbehör

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498650000</a>	Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308143	
Förp.	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>50 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498660000</a>	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup> ,50 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307948	
Förp.	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Tillbehör****Allmänna beställningsdata**

Typ	VPN/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498670000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308020	
Förp.	50 ST	