

PZ PK 10/120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg för rör- och kläm-kabelskor med crimpstjärna på svängtapp.

- Integrerad crimpstjärna för olika tvärsnitt
- Sexkants crimpverktyg för kläm-kabelskor
- WM-Form crimpverktyg för rörkabelskor
- brett bearbetningsområde upp till 70 eller 120 mm²

Allmänna beställningsdata

Utförande	10mm ² , 120mm ² , Sexkantig crimptång
Art.nr.	1500480000
Typ	PZ PK 10/120
GTIN (EAN)	4050118309089
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	660 mm	Bygglängd (tum)	25.9842 inch
Nettovikt	3800 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
-----------	-----------------------------------

Crimpinsatser

Crimpbredd	5 mm	Crimparea aluminium	10 ... 70 mm ²
------------	------	---------------------	---------------------------

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	120 mm ²	Crimp-område, min	10 mm ²
--------------------	---------------------	-------------------	--------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	120 mm ²	Ändhysarea, min.	10 mm ²
Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Tillbehör

10 mm²10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1497870000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1497880000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1497890000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1497910000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Förp.	100 ST	

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M5/-16	Utförande
Art.nr.	1497920000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1497930000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Förp.	100 ST	

PZ PK 10/120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1497940000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1497950000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Utförande
Art.nr.	1497960000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Förp.	100 ST	

25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-25	Utförande
Art.nr.	1497970000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Utförande
Art.nr.	1497980000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Utförande
Art.nr.	1497990000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Utförande
Art.nr.	1498000000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Utförande
Art.nr.	1498010000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-35	Utförande
Art.nr.	1498020000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Utförande
Art.nr.	1498030000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Utförande
Art.nr.	1498040000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/35	Utförande
Art.nr.	1498050000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Utförande
Art.nr.	1498060000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Förp.	100 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231


Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-50	Utförande
Art.nr.	1498510000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KP-M8/-50	Utförande
Art.nr.	1498070000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Utförande
Art.nr.	1498080000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Utförande
Art.nr.	1498090000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Utförande
Art.nr.	1498570000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Utförande
Art.nr.	1498110000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Utförande
Art.nr.	1498120000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M8/-70	Utförande
Art.nr.	1498130000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Utförande
Art.nr.	1498140000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Utförande
Art.nr.	1498150000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

Typ	KP-M14/-70	Utförande
Art.nr.	1498560000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Utförande
Art.nr.	1498160000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M20/-70	Utförande
Art.nr.	1498170000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Förp.	50 ST	

95 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M8/-95	Utförande
Art.nr.	1498180000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-95	Utförande
Art.nr.	1498190000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-95	Utförande
Art.nr.	1498210000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-95	Utförande
Art.nr.	1498520000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-95	Utförande
Art.nr.	1498220000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M20/-95	Utförande
Art.nr.	1498230000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

120 mm²120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M8/-120	Utförande
Art.nr.	1498480000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307900	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-120	Utförande
Art.nr.	1498240000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307368	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-120	Utförande
Art.nr.	1498250000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307627	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-120	Utförande
Art.nr.	1498490000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307771	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-120	Utförande
Art.nr.	1498270000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307580	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M20/-120	Utförande
Art.nr.	1498280000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307702	
Förp.	50 ST	

10 mm²10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497420000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497430000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Förp.	100 ST	

16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497440000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497450000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497470000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497480000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497490000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497510000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497520000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497530000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Förp.	100 ST	

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231


Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497540000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497550000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

Typ	KWPN-M10/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497570000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497580000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Förp.	100 ST	

50 mm²




Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497590000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497610000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497620000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497630000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497640000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497650000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497660000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497680000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Förp.	25 ST	

95 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497690000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497710000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497720000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-95 90	Utförande
Art.nr.	1497730000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307054	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

120 mm²120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M10/-120 90	Utförande
Art.nr.	1497750000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307061	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M12/-120 90	Utförande
Art.nr.	1497760000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307184	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/120 90	Utförande
Art.nr.	1497770000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307030	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M20/-120 90	Utförande
Art.nr.	1497780000	Flatstiftsanslutningar, 120 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307191	
Förp.	25 ST	

10 mm²10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-10	Utförande
Art.nr.	1498620000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118308136	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-16	Utförande
Art.nr.	1498630000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118307856	
Förp.	100 ST	

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-25	Utförande
Art.nr.	1498640000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118308013	
Förp.	100 ST	

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-35	Utförande
Art.nr.	1498650000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308143	
Förp.	100 ST	


50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-50	Utförande
Art.nr.	1498660000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307948	
Förp.	50 ST	

70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-70	Utförande
Art.nr.	1498670000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308020	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

95 mm²95 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-95	Utförande
Art.nr.	1498680000	Flatstiftsanslutningar,95 mm ² ,95 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307917	
Förp.	50 ST	

120 mm²120 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-120	Utförande
Art.nr.	1498690000	Flatstiftsanslutningar,120 mm ² ,120 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307795	
Förp.	25 ST	