



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimp-tång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Art.nr.	1500830000
Typ	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Förp.	1 items

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14.3701 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Längd	365 mm	Bygglängd (tum)	14.3701 inch
Nettovikt	2400 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Laddningstid	0.5 h
Artikelbeskrivning	Crimpverktyg
Utförande	Akkumulator, hydraulisk
Presskraft	nominell 45 kN

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	150 mm ²	Crimp-område, min	6 mm ²
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	Elektrohydraulisk	Ändhysarea, max.	50 mm ²
Ändhysarea, min.	25 mm ²	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Hub	16 mm		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 70	Utförande
Art.nr.	1501380000	70mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309744	
Förp.	1 ST	

... för ändhylsor



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 AEH 25	Utförande
Art.nr.	1501070000	25mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309164	
Förp.	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 150	Utförande
Art.nr.	1994540000	150mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118379778	
Förp.	1 ST	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 6	Utförande
Art.nr.	1500850000	Tillbehör, 6mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309485	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 10/70	Utförande
Art.nr.	1500870000	70mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309256	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 25/50	Utförande
Art.nr.	1500880000	50mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309171	
Förp.	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG 45 WM 95	Utförande
Art.nr.	1500890000	95mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309218	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 120	Utförande
Art.nr.	1500900000	120mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309287	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 16/35	Utförande
Art.nr.	1500920000	35mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309478	
Förp.	1 ST	

... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 6	Utförande
Art.nr.	1500930000	6mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309508	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 10/70	Utförande
Art.nr.	1500940000	70mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309522	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 16/35	Utförande
Art.nr.	1500950000	35mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309492	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 25/50	Utförande
Art.nr.	1500970000	50mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309195	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 95	Utförande
Art.nr.	1500980000	95mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309348	
Förp.	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG 45 HEX 120	Utförande
Art.nr.	1500990000	120mm ² , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309140	
Förp.	1 ST	

... för ändhylsor




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 AEH 35	Utförande
Art.nr.	1501170000	35mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309386	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 AEH 50	Utförande
Art.nr.	1501180000	50mm ² , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309539	
Förp.	1 ST	

... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 6	Utförande
Art.nr.	1501290000	6mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309614	
Förp.	1 ST	

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	ES EPG 45 DIN 10	Utförande
Art.nr.	1501320000	10mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309577	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 16	Utförande
Art.nr.	1501330000	16mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309751	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 25	Utförande
Art.nr.	1501340000	25mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309560	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 35	Utförande
Art.nr.	1501350000	35mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309645	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 50	Utförande
Art.nr.	1501370000	50mm ² , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309706	
Förp.	1 ST	

... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 150	Utförande
Art.nr.	1994550000	150mm ² , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118379785	
Förp.	1 ST	

Tillbehör

Tillbehör



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	AKKU LI 18B2	Utförande
Art.nr.	2858730000	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Förp.	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B5	Utförande
Art.nr.	2860070000	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Förp.	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Utförande
Art.nr.	1509370000	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Förp.	1 ST	