

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimp-tång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>
Typ	EPG 45
GTIN (EAN)	4050118309317
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

## Mått och vikter

Djup	70 mm	Byggdjup (tum)	2.7559 inch
Höjd	365 mm	Bygghöjd (tum)	14.3701 inch
Bredd	80 mm	Byggbredd (tum)	3.1496 inch
Nettovikt	500 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Tekniska data

Laddningstid	0.5 h
Artikelbeskrivning	Crimpverktyg
Utförande	Akkumulator, hydraulisk
Presskraft	nominell 45 kN

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max.	150 mm <sup>2</sup>	Crimp-område, min	6 mm <sup>2</sup>
--------------------	---------------------	-------------------	-------------------

## verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	Elektrohydraulisk	Ändhysarea, max.	50 mm <sup>2</sup>
Ändhysarea, min.	25 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång, WM-Crimp, Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Hub	16 mm		

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501380000</a>	70mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309744	
Förp.	1 ST	

## ... för ändhylsor



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 AEH 25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501070000</a>	25mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309164	
Förp.	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 150	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1994540000</a>	150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118379778	
Förp.	1 ST	

## ... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500850000</a>	Tillbehör, 6mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309485	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 10/70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500870000</a>	70mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309256	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 25/50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500880000</a>	50mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309171	
Förp.	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ES EPG 45 WM 95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500890000</a>	95mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309218	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 120	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500900000</a>	120mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309287	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 WM 16/35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500920000</a>	35mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118309478	
Förp.	1 ST	

## ... för kabelskor (enligt DIN 46235)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 HEX 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500930000</a>	6mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309508	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 10/70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500940000</a>	70mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309522	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 16/35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500950000</a>	35mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309492	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 25/50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309195	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 HEX 95	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500980000</a>	95mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309348	
Förp.	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ES EPG 45 HEX 120	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500990000</a>	120mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång
GTIN (EAN)	4050118309140	
Förp.	1 ST	

## ... för ändhylsor




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 AEH 35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501170000</a>	35mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309386	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 AEH 50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501180000</a>	50mm <sup>2</sup> , Trapetspressning
GTIN (EAN)	4050118309539	
Förp.	1 ST	

## ... för crimpkabelskor (enligt DIN 46234)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 DIN 6	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501290000</a>	6mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309614	
Förp.	1 ST	

## EPG 45

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	ES EPG 45 DIN 10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501320000</a>	10mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309577	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 16	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501330000</a>	16mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309751	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 25	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501340000</a>	25mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309560	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 35	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501350000</a>	35mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309645	
Förp.	1 ST	
Typ	ES EPG 45 DIN 50	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1501370000</a>	50mm <sup>2</sup> , Indent-crimptång
GTIN (EAN)	4050118309706	
Förp.	1 ST	

## ... för rörkabelskor (enligt EN 13600)



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	ES EPG 45 WM 150	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1994550000</a>	150mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118379785	
Förp.	1 ST	

**Tillbehör****Tillbehör**

Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Typ	AKKU LI 18B2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2858730000</a>	
GTIN (EAN)	4064675566137	
Förp.	1 ST	
Typ	AKKU LI 18B5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2860070000</a>	
GTIN (EAN)	4064675574750	
Förp.	1 ST	
Typ	LADEGERAET EPG	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1509370000</a>	
GTIN (EAN)	4050118318630	
Förp.	1 ST	