

**ES EPG 45 WM 10/70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	70mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
Art.nr.	<a href="#">1500870000</a>
Typ	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
Förp.	1 items

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tekniska data

www.weidmueller.com

## Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	129 g		

## Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

## Crimpingsatser

Koppar crimparea	10/70	Crimpbredd i mm	7/5
------------------	-------	-----------------	-----

## Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	2/0	Ledararea min. AWG	8
Crimp-område, max.	70 mm <sup>2</sup>		

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	10 mm <sup>2</sup>	
	nominell	70 mm <sup>2</sup>	

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1500830000</a>	Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>


Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494850000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494860000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494870000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494880000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Förp.	25 ST	

## Tillbehör


10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497020000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497030000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497040000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497050000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497070000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
Förp.	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496010000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305609	
Förp.	25 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KWN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496020000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305180	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496030000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305432	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496040000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305463	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494660000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304183	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496050000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305708	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496070000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305661	
Förp.	25 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496810000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496820000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496830000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
Förp.	100 ST	


## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KWN-M10/-10 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496840000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
Förp.	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-70 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496310000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496320000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496330000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Förp.	25 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497130000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306491	
Förp.	50 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KP-M5/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497870000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497880000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497890000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497910000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
Förp.	100 ST	

## 70 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M8/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498130000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498140000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498150000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498560000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498160000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M20/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498170000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
Förp.	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497420000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497430000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
Förp.	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497640000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497650000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Förp.	25 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KWPN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497660000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1497680000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Förp.	25 ST	


10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498620000</a>	Flatstiftsanslutningar,10 mm <sup>2</sup> ,10 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308136	
Förp.	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1498670000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308020	
Förp.	50 ST	

## Tillbehör

10 mm<sup>2</sup>10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494010000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494020000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494030000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494040000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494050000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1494060000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
Förp.	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>70 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M6/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493190000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493210000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493220000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493230000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493240000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493250000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Förp.	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M5/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492680000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492690000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
Förp.	100 ST	
Typ	KSN/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492780000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
Förp.	100 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Tillbehör**

Typ	VPLN/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492890000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302561	
Förp.	100 ST	

**70 mm<sup>2</sup>**



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VPLN/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1492940000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302738	
Förp.	100 ST	

**10 mm<sup>2</sup>**



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VSTN/10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1493030000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302776	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496900000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496910000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
Förp.	100 ST	

## ES EPG 45 WM 10/70

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	KRN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496920000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496930000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496940000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496950000</a>	Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
Förp.	100 ST	

## 70 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496640000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496650000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1496670000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495570000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495770000</a>	Flatstiftsanslutningar, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305166	
Förp.	25 ST	

**ES EPG 45 WM 10/70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Tillbehör**

Typ	KRN-M16/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495580000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305340	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1495590000</a>	Flatstiftsanslutningar,70 mm <sup>2</sup> ,70 mm <sup>2</sup> - 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305302	
Förp.	25 ST	