

ES EPG 45 WM 10/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	70mm ² , WM-Crimp
Art.nr.	1500870000
Typ	ES EPG 45 WM 10/70
GTIN (EAN)	4050118309256
Förp.	1 items

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tekniska data

www.weidmueller.com

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	129 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

Koppar crimparea	10/70	Crimpbredd i mm	7/5
------------------	-------	-----------------	-----

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	2/0	Ledararea min. AWG	8
Crimp-område, max.	70 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	10 mm ²	
	nominell	70 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

70 mm²70 mm²


Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494850000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304152	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494860000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304527	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494870000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304503	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70 S	Utförande
Art.nr.	1494880000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304435	
Förp.	25 ST	

Tillbehör


10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497020000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306712	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497030000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306484	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497040000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306576	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497050000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306750	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497070000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306606	
Förp.	100 ST	

70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496010000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496020000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496030000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496040000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M14/-70 90	Utförande
Art.nr.	1494660000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496050000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M20/-70 90	Utförande
Art.nr.	1496070000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Förp.	25 ST	

10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496810000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306309	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496820000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306286	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496830000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306330	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M10/-10 45	Utförande
Art.nr.	1496840000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306361	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörekabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-70 45	Utförande
Art.nr.	1496310000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305944	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M10/-70 45	Utförande
Art.nr.	1496320000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306255	
Förp.	25 ST	
Typ	KWN-M12/-70 45	Utförande
Art.nr.	1496330000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305586	
Förp.	25 ST	

10 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörekabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-10	Utförande
Art.nr.	1497130000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306491	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1497870000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307252	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1497880000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307283	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1497890000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307573	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1497910000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307276	
Förp.	100 ST	

70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M8/-70	Utförande
Art.nr.	1498130000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307351	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M10/-70	Utförande
Art.nr.	1498140000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307429	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M12/-70	Utförande
Art.nr.	1498150000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307467	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M14/-70	Utförande
Art.nr.	1498560000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307696	
Förp.	50 ST	
Typ	KP-M16/-70	Utförande
Art.nr.	1498160000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M20/-70	Utförande
Art.nr.	1498170000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Förp.	50 ST	

10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497420000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307023	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-10 90	Utförande
Art.nr.	1497430000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306927	
Förp.	100 ST	

70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497640000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307047	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M10/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497650000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307177	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWPN-M12/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497660000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307092	
Förp.	25 ST	
Typ	KWPN-M16/-70 90	Utförande
Art.nr.	1497680000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307122	
Förp.	25 ST	


10 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-10	Utförande
Art.nr.	1498620000	Flatstiftsanslutningar,10 mm ² ,10 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308136	
Förp.	100 ST	

70 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.


- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-70	Utförande
Art.nr.	1498670000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308020	
Förp.	50 ST	

Tillbehör

10 mm²




Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	1494010000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303810	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1494020000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303681	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1494030000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303483	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1494040000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303803	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1494050000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303711	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	1494060000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304008	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M6/-70	Utförande
Art.nr.	1493190000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303261	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M8/-70	Utförande
Art.nr.	1493210000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302875	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M10/-70	Utförande
Art.nr.	1493220000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302882	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M12/-70	Utförande
Art.nr.	1493230000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303032	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M16/-70	Utförande
Art.nr.	1493240000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303131	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M20/-70	Utförande
Art.nr.	1493250000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303087	
Förp.	50 ST	

10 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1492680000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302479	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1492690000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302394	
Förp.	100 ST	
Typ	KSN/-10	Utförande
Art.nr.	1492780000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302806	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	VPLN/-10	Utförande
Art.nr.	1492890000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302561	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/-70	Utförande
Art.nr.	1492940000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302738	
Förp.	100 ST	

10 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/10	Utförande
Art.nr.	1493030000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302776	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	1496900000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1496910000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1496920000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1496930000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1496940000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	1496950000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Förp.	100 ST	

70 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-70	Utförande
Art.nr.	1496640000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305951	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-70	Utförande
Art.nr.	1496650000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305791	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-70	Utförande
Art.nr.	1496670000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305845	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M12/-70	Utförande
Art.nr.	1495570000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304992	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M14/-70	Utförande
Art.nr.	1495770000	Flatstiftsanslutningar, 70 mm ² , 70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Förp.	25 ST	

ES EPG 45 WM 10/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M16/-70	Utförande
Art.nr.	1495580000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M20/-70	Utförande
Art.nr.	1495590000	Flatstiftsanslutningar,70 mm ² ,70 mm ² - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Förp.	25 ST	