

ES EPG 45 WM 25/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	50mm ² , WM-Crimp
Art.nr.	1500880000
Typ	ES EPG 45 WM 25/50
GTIN (EAN)	4050118309171
Förp.	1 items

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	140 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

Koppar crimparea	25/50	Crimpbredd i mm	12/10
------------------	-------	-----------------	-------

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	1	Ledararea min. AWG	4
Crimp-område, max.	50 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	WM-Crimp		
Kabelskoarea	nominell	25 mm ²	
	nominell	50 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-50 S	Utförande
Art.nr.	1494820000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-50 S	Utförande
Art.nr.	1494830000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M10/-50 S	Utförande
Art.nr.	1494840000	Flatstiftsanslutningar, 50 mm ² , 50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495850000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495870000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495880000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495890000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-25 90	Utförande
Art.nr.	1495900000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Förp.	100 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495950000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495970000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495980000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-50 90	Utförande
Art.nr.	1495990000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/50 90	Utförande
Art.nr.	1494650000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M16/-50 90	Utförande
Art.nr.	1496000000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M20/-50 90	Utförande
Art.nr.	1494710000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Förp.	100 ST	

25 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496180000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305876	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

240 mm²240 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M8/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496190000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306231	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496200000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305593	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-25 45	Utförande
Art.nr.	1496210000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305715	
Förp.	100 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496270000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M8/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496280000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M10/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496290000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M12/-50 45	Utförande
Art.nr.	1496300000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Förp.	50 ST	


25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-25	Utförande
Art.nr.	1494730000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304275	
Förp.	50 ST	

50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-50	Utförande
Art.nr.	1494750000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304381	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-25	Utförande
Art.nr.	1497970000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307412	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-25	Utförande
Art.nr.	1497980000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307528	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-25	Utförande
Art.nr.	1497990000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-25	Utförande
Art.nr.	1498000000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-25	Utförande
Art.nr.	1498010000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307443	
Förp.	100 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-50	Utförande
Art.nr.	1498510000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KP-M8/-50	Utförande
Art.nr.	1498070000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-50	Utförande
Art.nr.	1498080000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-50	Utförande
Art.nr.	1498090000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M14/-50	Utförande
Art.nr.	1498570000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-50	Utförande
Art.nr.	1498110000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M20/-50	Utförande
Art.nr.	1498120000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Förp.	100 ST	

25 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497490000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306668	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497510000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306972	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497520000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306989	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWPN-M12/-25 90	Utförande
Art.nr.	1497530000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307108	
Förp.	100 ST	

50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M8/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497590000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306699	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497610000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307078	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497620000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306675	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M16/-50 90	Utförande
Art.nr.	1497630000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307115	
Förp.	100 ST	

25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-25	Utförande
Art.nr.	1498640000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118308013	
Förp.	100 ST	

50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-50	Utförande
Art.nr.	1498660000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307948	
Förp.	50 ST	

25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M5/-25	Utförande
Art.nr.	1494120000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303827	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M6/-25	Utförande
Art.nr.	1494130000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303858	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M8/-25	Utförande
Art.nr.	1494140000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303872	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQN-M10/-25	Utförande
Art.nr.	1494150000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M12/-25	Utförande
Art.nr.	1494160000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303902	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M16/-25	Utförande
Art.nr.	1493490000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Förp.	50 ST	

50 mm²



- Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.
- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
 - Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
 - Kabelskor enligt DIN 46235
 - Plåtkabelskor enligt DIN 46234
 - Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
 - Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M6/-50	Utförande
Art.nr.	1493510000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M8/-50	Utförande
Art.nr.	1493150000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M10/-50	Utförande
Art.nr.	1493160000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M12/-50	Utförande
Art.nr.	1493170000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M16/-50	Utförande
Art.nr.	1493180000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M20/-50	Utförande
Art.nr.	1493530000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/-25	Utförande
Art.nr.	1492800000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302592	
Förp.	50 ST	

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/-50	Utförande
Art.nr.	1492820000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Förp.	50 ST	

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/-25	Utförande
Art.nr.	1492910000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302646	
Förp.	100 ST	

50 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/-50	Utförande
Art.nr.	1492930000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302684	
Förp.	100 ST	

25 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/25	Utförande
Art.nr.	1493050000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302783	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

50 mm²50 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/50	Utförande
Art.nr.	1493070000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302691	
Förp.	100 ST	

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-25	Utförande
Art.nr.	1495830000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-25	Utförande
Art.nr.	1496490000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Utförande
Art.nr.	1496500000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Utförande
Art.nr.	1496510000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Utförande
Art.nr.	1496520000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 WM 25/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M14/-25	Utförande
Art.nr.	1496530000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Förp.	100 ST	

50 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-50	Utförande
Art.nr.	1496590000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-50	Utförande
Art.nr.	1496600000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-50	Utförande
Art.nr.	1496610000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-50	Utförande
Art.nr.	1496620000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M14/-50	Utförande
Art.nr.	1495750000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M16/-50	Utförande
Art.nr.	1496630000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M20/-50	Utförande
Art.nr.	1495840000	Flatstiftsanslutningar,50 mm ² ,50 mm ² - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Förp.	100 ST	