

**ES EPG 45 WM 16/35****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

**Allmänna beställningsdata**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Utförande  | 35mm <sup>2</sup> , WM-Crimp |
| Art.nr.    | <a href="#">1500920000</a>   |
| Typ        | ES EPG 45 WM 16/35           |
| GTIN (EAN) | 4050118309478                |
| Förp.      | 1 items                      |

## ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

|           |         |                 |             |
|-----------|---------|-----------------|-------------|
| Djup      | 12 mm   | Byggdjup (tum)  | 0.4724 inch |
| Höjd      | 60 mm   | Bygghöjd (tum)  | 2.3622 inch |
| Bredd     | 30 mm   | Byggbredd (tum) | 1.1811 inch |
| Nettovikt | 133.6 g |                 |             |

## Miljööverensstämmelse för produkt

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag       |
| REACH SVHC                 | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

## Crimpingsatser

|                  |       |                 |      |
|------------------|-------|-----------------|------|
| Koppar crimparea | 16/35 | Crimpbredd i mm | 7/10 |
|------------------|-------|-----------------|------|

## Kontaktbeskrivning

|                    |                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Ledararea max. AWG | 2                  | Ledararea min. AWG | 6 |
| Crimp-område, max. | 35 mm <sup>2</sup> |                    |   |

## verktygsdata – kontaktpressning

|                  |          |                    |  |
|------------------|----------|--------------------|--|
| Crimpart/-profil | WM-Crimp |                    |  |
| Kabelskoarea     | nominell | 16 mm <sup>2</sup> |  |
|                  | nominell | 35 mm <sup>2</sup> |  |

## Klassificeringar

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Verktyg



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | EPG 45                     | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1500830000</a> | Crimpverktyg, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Sexkantig crimptång, WM-Crimp, |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning                                    |
| Förp.      | 1 ST                       |  |

35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KRN-M6/-35 S               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494790000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304466              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |
| Typ        | KRN-M8/-35 S               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494810000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304374              |  |
| Förp.      | 25 ST                      |  |

## Tillbehör

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWN-M5/-16 90              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497080000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306392              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M6/16 90               | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497090000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306743              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M8/-16 90              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497100000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306804              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M10/-16 90             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497110000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306705              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M12/-16 90             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497120000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306736              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWN-M6/-35 90              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1495910000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305418              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWN-M8/-35 90              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1495920000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305548              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M10/-35 90             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1495930000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305173              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M12/-35 90             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1495940000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305623              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M14/-35 90             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494640000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304350              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M16/-35 90             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494690000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304268              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

### 16 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWN-M5/-16 45              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496850000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306408              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M6/-16 45              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496870000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306446              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M8/-16 45              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496880000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306422              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWN-M10/-16 45             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496890000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306194              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## Tillbehör

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWN-M6/-35 45              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496220000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305852              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | KWN-M8/-35 45              | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496230000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305968              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | KWN-M10/-35 45             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496240000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306217              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | KWN-M12/-35 45             | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496250000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306002              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VSTN/-16                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1497140000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118306620              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

## ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VSTN/-35                   | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1494740000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118304428              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KP-M5/-16                  | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497920000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307542              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KP-M6/-16                  | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497930000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307290              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KP-M8/-16                  | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497940000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307269              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KP-M10/-16                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497950000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307450              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KP-M12/-16                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497960000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307436              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KP-M6/-35                  | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1498020000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307313              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | KP-M8/-35                  | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1498030000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307511              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | KP-M10/-35                 | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1498040000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307337              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | KP-M12/35                  | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1498050000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307320              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |
| Typ        | KP-M16/-35                 | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1498060000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307382              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KWPN-M6/-16 90             | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1497440000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306644              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

## ES EPG 45 WM 16/35


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWPN-M8/-16 90             | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497450000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306873              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWPN-M10/-16 90            | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497470000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307016              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWPN-M12/-16 90            | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497480000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306866              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## 35 mm<sup>2</sup>



- Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.
- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
  - Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
  - Kabelskor enligt DIN 46235
  - Plåtkabelskor enligt DIN 46234
  - Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
  - Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KWPN-M6/-35 90             | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497540000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306996              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWPN-M8/-35 90             | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497550000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307146              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWPN-M10/-35 90            | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497570000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307153              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KWPN-M12/-35 90            | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497580000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306682              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VPN/-16                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1498630000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118307856              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VPN/-35                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1498650000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118308143              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KQN-M5/-16                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494070000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303650              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQN-M6/-16                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494080000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303636              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQN-M8/-16                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494090000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303742              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQN-M10/-16                | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494100000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303728              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KQN-M12/-16                | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494110000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303773              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

35 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KQN-M6/-35                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494170000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304015              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | KQN-M8/-35                 | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494180000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304022              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | KQN-M10/-35                | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1494190000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303780              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |
| Typ        | KQN-M12/-35                | Utförande                                  |
| Art.nr.    | <a href="#">1493130000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302837              |  |
| Förp.      | 50 ST                      |  |

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KQN-M16/-35                | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1493140000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302851              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | KQN-M20/-35                | Utförande                                 |
| Art.nr.    | <a href="#">1493520000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303124              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

### 16 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

### Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KQNG-M6/-16                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1492700000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302493              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | KQNG-M8/-16                | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1492710000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302677              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |
| Typ        | KSN/-16                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1492790000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302745              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

### 35 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## ES EPG 45 WM 16/35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | KSN/-35                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1492810000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302639              |   |
| Förp.      | 50 ST                      |   |

16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VPLN/-16                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1492900000</a> | Flatstiftsanslutningar,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118302714              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | VPLN/-35                   | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1492920000</a> | Flatstiftsanslutningar,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118302752              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 WM 16/35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VSTN/16                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1493040000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118302981              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

35 mm<sup>2</sup>35 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

## Allmänna beställningsdata

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Typ        | VSTN/35                    | Utförande   |
| Art.nr.    | <a href="#">1493060000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , Ingen |
| GTIN (EAN) | 4050118302943              |   |
| Förp.      | 100 ST                     |   |

16 mm<sup>2</sup>16 mm<sup>2</sup>

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KRN-M5/-16                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496970000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306569              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M6/-16                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496980000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306583              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M8/-16                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496990000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306514              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M10/-16                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497000000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306460              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M12/-16                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1497010000</a> | Flatstiftsanslutningar, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306538              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |

35 mm<sup>2</sup>



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Typ        | KRN-M6/-35                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496540000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306156              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M8/-35                 | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496550000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305913              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M10/-35                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496570000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305920              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |
| Typ        | KRN-M12/-35                | Utförande  |
| Art.nr.    | <a href="#">1496580000</a> | Flatstiftsanslutningar, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306019              |  |
| Förp.      | 100 ST                     |  |