


ES EPG 45 HEX 16/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimp huvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Utförande	35mm ² , Sexkantig crimptång
Art.nr.	1500950000
Typ	ES EPG 45 HEX 16/35
GTIN (EAN)	4050118309492
Förp.	1 items

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	12 mm	Byggdjup (tum)	0.4724 inch
Höjd	60 mm	Bygghöjd (tum)	2.3622 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1.1811 inch
Nettovikt	143 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Kompatibel utan undantag
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

Crimpingsatser

ID-nummer	8/12	Crimparea aluminium	-/16+25
Koppar crimparea	16/35	Crimpbredd i mm	12/10

Kontaktbeskrivning

Ledararea max. AWG	2	Ledararea min. AWG	6
Crimp-område, max.	35 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil	Sexkantig crimptång		
Kabelskoarea	nominell	16 mm ²	
	nominell	35 mm ²	

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Verktyg




Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB
- Uppladdningsbart Li-jon-batteri med laddningsstatusindikering: 18 V, 2 Ah

Allmänna beställningsdata

Typ	EPG 45	Utförande
Art.nr.	1500830000	Crimpverktyg, 6mm ² , 150mm ² , Sexkantig crimptång, WM-Crimp,
GTIN (EAN)	4050118309317	Indent-crimptång, Trapetspressning, Ovalcrimpning
Förp.	1 ST	

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-16	Utförande
Art.nr.	1496970000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1496980000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1496990000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1497000000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M12/-16	Utförande
Art.nr.	1497010000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Förp.	100 ST	

35 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.


- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M6/-35	Utförande
Art.nr.	1496540000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306156	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-35	Utförande
Art.nr.	1496550000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305913	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-35	Utförande
Art.nr.	1496570000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305920	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-35	Utförande
Art.nr.	1496580000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306019	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-35 S	Utförande
Art.nr.	1494790000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304466	
Förp.	25 ST	
Typ	KRN-M8/-35 S	Utförande
Art.nr.	1494810000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304374	
Förp.	25 ST	

Tillbehör

16 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497080000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306392	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/16 90	Utförande
Art.nr.	1497090000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306743	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497100000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306804	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497110000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306705	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497120000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306736	
Förp.	100 ST	

35 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495910000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305418	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M8/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495920000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305548	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495930000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305173	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-35 90	Utförande
Art.nr.	1495940000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305623	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M14/-35 90	Utförande
Art.nr.	1494640000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304350	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M16/-35 90	Utförande
Art.nr.	1494690000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304268	
Förp.	100 ST	

16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M5/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496850000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306408	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496870000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306446	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496880000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306422	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-16 45	Utförande
Art.nr.	1496890000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306194	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496220000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M8/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496230000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305968	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M10/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496240000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306217	
Förp.	50 ST	
Typ	KWN-M12/-35 45	Utförande
Art.nr.	1496250000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306002	
Förp.	50 ST	

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-16	Utförande
Art.nr.	1497140000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306620	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-35	Utförande
Art.nr.	1494740000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118304428	
Förp.	50 ST	

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M5/-16	Utförande
Art.nr.	1497920000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307542	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1497930000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307290	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1497940000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307269	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1497950000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307450	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/-16	Utförande
Art.nr.	1497960000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307436	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KP-M6/-35	Utförande
Art.nr.	1498020000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307313	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M8/-35	Utförande
Art.nr.	1498030000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307511	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M10/-35	Utförande
Art.nr.	1498040000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307337	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M12/35	Utförande
Art.nr.	1498050000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307320	
Förp.	100 ST	
Typ	KP-M16/-35	Utförande
Art.nr.	1498060000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307382	
Förp.	100 ST	

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497440000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306644	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWPN-M8/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497450000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306873	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497470000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307016	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-16 90	Utförande
Art.nr.	1497480000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306866	
Förp.	100 ST	

35 mm²



- Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.
- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
 - Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
 - Kabelskor enligt DIN 46235
 - Plåtkabelskor enligt DIN 46234
 - Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
 - Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M6/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497540000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306996	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M8/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497550000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307146	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M10/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497570000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307153	
Förp.	100 ST	
Typ	KWPN-M12/-35 90	Utförande
Art.nr.	1497580000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306682	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-16	Utförande
Art.nr.	1498630000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118307856	
Förp.	100 ST	

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-35	Utförande
Art.nr.	1498650000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118308143	
Förp.	100 ST	

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M5/-16	Utförande
Art.nr.	1494070000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303650	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1494080000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303636	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1494090000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303742	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1494100000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303728	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M12/-16	Utförande
Art.nr.	1494110000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303773	
Förp.	100 ST	

35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M6/-35	Utförande
Art.nr.	1494170000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304015	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M8/-35	Utförande
Art.nr.	1494180000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304022	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M10/-35	Utförande
Art.nr.	1494190000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303780	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M12/-35	Utförande
Art.nr.	1493130000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302837	
Förp.	50 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQN-M16/-35	Utförande
Art.nr.	1493140000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302851	
Förp.	50 ST	
Typ	KQN-M20/-35	Utförande
Art.nr.	1493520000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303124	
Förp.	50 ST	

16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1492700000	Flatstiftsanslutningar,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302493	
Förp.	50 ST	
Typ	KQNG-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1492710000	Flatstiftsanslutningar,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302677	
Förp.	50 ST	
Typ	KSN/-16	Utförande
Art.nr.	1492790000	Flatstiftsanslutningar,16 mm ² ,16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745	
Förp.	100 ST	

35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/-35	Utförande
Art.nr.	1492810000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302639	
Förp.	50 ST	

16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/-16	Utförande
Art.nr.	1492900000	Flatstiftsanslutningar,16 mm ² ,16 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302714	
Förp.	100 ST	

35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/-35	Utförande
Art.nr.	1492920000	Flatstiftsanslutningar,35 mm ² ,35 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302752	
Förp.	100 ST	

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/16	Utförande
Art.nr.	1493040000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302981	
Förp.	100 ST	

35 mm²35 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/35	Utförande
Art.nr.	1493060000	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ² , 35 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302943	
Förp.	100 ST	