

**WK I SLIM BIT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Bitshållare
Art.nr.	<a href="#">2489300000</a>
Typ	WK I SLIM BIT
GTIN (EAN)	4050118499353
Förp.	1 items
Förpackning	övrigt

**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	170 mm	Byggbredd (tum)	6.6929 inch
Diameter	13 mm	Nettovikt	27.4 g


**Miljööverensstämmelse för produkt**

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Nej mSvHC över 0,1 viktprocent

**Klassificeringar**

ETIM 8.0	EC002120	ETIM 9.0	EC002120
ETIM 10.0	EC002120	ECLASS 14.0	21-04-04-35
ECLASS 15.0	21-04-04-35		

**Exempel på användning**



## ... sexkantsnyckel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktøyen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB I SK 2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506050000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520583	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I SK 3	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506060000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520552	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I SK 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506070000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520521	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I SK 5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506080000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520514	
Förp.	1 ST	

## ... Torx®



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktögen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB I T10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506000000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520590	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I T15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506010000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520545	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I T20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506020000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520569	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör

## ... Robertson



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB I VK 1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506030000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520538	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I VK 2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506040000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118520576	
Förp.	1 ST	

## ... Phillips krysspår



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Tillbehör

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB IK SL PH1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433210000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443653	
Förp.	1 ST	
Typ	WB IK SL PH2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433220000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443691	
Förp.	1 ST	

## ... Pozidrive skruvskalle



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB IK SL PZ1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433230000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443806	
Förp.	1 ST	
Typ	WB IK SL PZ2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433240000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443684	
Förp.	1 ST	

## ... spårskruvar



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnaggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB SI SL 0,8X4,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433190000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443646	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 0.4X2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433160000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443639	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 0.5X3.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433170000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443622	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 0.6X3.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433180000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443677	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 1,0X5,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433200000</a>	Skruvmejselinsats
GTIN (EAN)	4050118443660	
Förp.	1 ST	