

WK I SLIM BIT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------|----------------------------|
| Utförande | Bit holder |
| Art.nr. | 2489300000 |
| Typ | WK I SLIM BIT |
| GTIN (EAN) | 4050118499353 |
| Förp. | 1 items |
| Förpackning | övrigt |

WK I SLIM BIT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

| | | | |
|----------|--------|-----------------|-------------|
| Bredd | 170 mm | Byggbredd (tum) | 6.6929 inch |
| Diameter | 13 mm | Nettovikt | 27.4 g |


Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| RoHS-kompatibilitetsstatus | Påverkas ej |
| REACH SVHC | Nej mSvHC över 0,1 viktprocent |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002120 | ETIM 9.0 | EC002120 |
| ETIM 10.0 | EC002120 | ECLASS 14.0 | 21-04-04-35 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-04-35 | | |

Exempel på användning



... sexkantsnyckel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeteringnogenhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WB I SK 2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2506050000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520583 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB I SK 3 | Utförande |
| Art.nr. | 2506060000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520552 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB I SK 4 | Utförande |
| Art.nr. | 2506070000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520521 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB I SK 5 | Utförande |
| Art.nr. | 2506080000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520514 | |
| Förp. | 1 ST | |

... Torx®



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WB I T10 | Utförande |
| Art.nr. | 2506000000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520590 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB I T15 | Utförande |
| Art.nr. | 2506010000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520545 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB I T20 | Utförande |
| Art.nr. | 2506020000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520569 | |
| Förp. | 1 ST | |

Tillbehör

... Robertson



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WB I VK 1 | Utförande |
| Art.nr. | 2506030000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520538 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB I VK 2 | Utförande |
| Art.nr. | 2506040000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118520576 | |
| Förp. | 1 ST | |

... Phillips krysspår



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WB IK SL PH1 | Utförande |
| Art.nr. | 2433210000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443653 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB IK SL PH2 | Utförande |
| Art.nr. | 2433220000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443691 | |
| Förp. | 1 ST | |

... Pozidrive skruvskalle



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WB IK SL PZ1 | Utförande |
| Art.nr. | 2433230000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443806 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB IK SL PZ2 | Utförande |
| Art.nr. | 2433240000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443684 | |
| Förp. | 1 ST | |

... spårskruvar



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------|
| Typ | WB SI SL 0,8X4,0 | Utförande |
| Art.nr. | 2433190000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443646 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB SI SL 0.4X2.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2433160000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443639 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB SI SL 0.5X3.0 | Utförande |
| Art.nr. | 2433170000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443622 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB SI SL 0.6X3.5 | Utförande |
| Art.nr. | 2433180000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443677 | |
| Förp. | 1 ST | |
| Typ | WB SI SL 1,0X5,5 | Utförande |
| Art.nr. | 2433200000 | Screwdriver insert |
| GTIN (EAN) | 4050118443660 | |
| Förp. | 1 ST | |