

**TCB INL THIRD 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Weidmüllers skuminlägg har inspirerats av 5S- och lean-metoderna för att ge dig en effektiv och välordnat arbetsstation. Den är uppbyggd efter alla de fördelar som modulprincipen erbjuder, där varje modul kan väljas för att passa dina behov.

**Allmänna beställningsdata**

Art.nr.	3155270000
Typ	<a href="#">TCB INL THIRD 4</a>
GTIN (EAN)	4099987654661
Förp.	1 items

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	50 mm	Byggdjup (tum)	1.9685 inch
Höjd	390 mm	Bygghöjd (tum)	15.3543 inch
Bredd	185 mm	Byggbredd (tum)	7.2835 inch
Diameter	0 mm	Nettovikt	793.73 g

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Universellt skuminlägg, stort, ej utrustad
--------------------	---

## Verktygslåda

Bestyckning	med verktyg
-------------	-------------

## Sortiment

Diameter	0 mm
----------	------

## Klassificeringar

ETIM 8.0	EC011819	ETIM 9.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819	ECLASS 14.0	21-07-04-12
ECLASS 15.0	21-07-04-12		

## TCB INL THIRD 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Tillbehör

www.weidmueller.com

## Momentskruvmejsel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	DMSI MANUELL 0,5-1,7	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9918390000</a>	Torque screwdriver
GTIN (EAN)	4032248388356	
Förp.	1 ST	

## Skruvmejselsatser



VDE isolerad skruvmejsel för arbeten på delar som står under spänning på upp till AC 1000 V och DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Testad säkerhet GS, individuellt testad Klinga av höglegerat krom- vanadium - molybdenstål, genomgående härdad, brunerad

## Allmänna beställningsdata

Typ	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2749580000</a>	Montageverktyg
GTIN (EAN)	4050118896329	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör

## ... sexkantsnyckel



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB I SK 4	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506070000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520521	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I SK 5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506080000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520514	
Förp.	1 ST	

## ... Torx®



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repeter Noggrannhet. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB I T10	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506000000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520590	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I T15	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506010000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520545	
Förp.	1 ST	
Typ	WB I T20	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2506020000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118520569	
Förp.	1 ST	

## ... Phillips krysspår



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB IK SL PH1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433210000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443653	
Förp.	1 ST	
Typ	WB IK SL PH2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433220000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443691	
Förp.	1 ST	

## Tillbehör

## ... Pozidrive skruvskalle



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

## Allmänna beställningsdata

Typ	WB IK SL PZ1	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433230000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443806	
Förp.	1 ST	
Typ	WB IK SL PZ2	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433240000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443684	
Förp.	1 ST	

## ... spårskruvar



Exakt vridmoment krävs vid arbeten, som erfordrar stor noggrannhet, effektivitet och hög repetering. Den perfekta uppgiften för de nya momentskruvmejslarna från Weidmüller med de ergonomiska handtagen och det unika systemet med utbytbara klingor.

- Kompakt och lätt konstruktion
- Momentinställning med specialverktyg (ingår i leveransen), önskad ändring är utesluten
- Ergonomiska greppstorlekar anpassade till vridmomentsområdet
- Verktygen är individuellt testade och försedda med ett ID-nummer, 100 % kvalitetskontroll med intyg och produktreferens.
- Klicksignal när vridmomentet uppnåtts, tydligt hör- och kännbart, ingen onödig manövrering
- Utbytesklingor i högklassig slitagetåligt verktygsstål.
- Alla verktyg uppfyller precisionskraven i EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Noggrannhet +/- 6% av det inställda skalvärdet

**Allmänna beställningsdata**

Typ	WB SI SL 0,8X4,0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433190000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443646	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 0.4X2.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433160000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443639	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 0.5X3.0	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433170000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443622	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 0.6X3.5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433180000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443677	
Förp.	1 ST	
Typ	WB SI SL 1,0X5,5	Utförande
Art.nr.	<a href="#">2433200000</a>	Screwdriver insert
GTIN (EAN)	4050118443660	
Förp.	1 ST	