

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Fotovoltaik, Kapsling tillbehör, PV Next, Plastskydd
Art.nr.	3233350000
Typ	TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN)	4069166021317
Förp.	2 items

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Mått och vikter

Djup	45 mm	Byggdjup (tum)	1.7716 inch
Höjd	302 mm	Bygghöjd (tum)	11.8897 inch
Bredd	558 mm	Byggbredd (tum)	21.9685 inch
Nettovikt	547.68 g		

Ingår i leveransen

Inklusive tillbehör	Artikel	Fästskruvar
	Mängd	6

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kombinationslådor utan säkringar för DC-generator



PV Next fördelarlådor för växelriktare med 1 till 12 MPP spårare används för att skydda likströmssidan av ett fotovoltaiskt system. Fördelarlådorna skyddar växelriktare mot överspänningar och uppfyller därmed EU-direktivet CLC/TS 51643-32. Dessutom ger dessa produkter möjlighet att skydda systemet mot motström och att kombinera strängar för att spara ledningar under installation.

Allmänna beställningsdata

Typ	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	Utförande
Art.nr.	2737630000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 ingångar/1
GTIN (EAN)	4050118824902	utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II, Förskruvning
Förp.	1 ST	
Typ	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	Utförande
Art.nr.	2737620000	Fotovoltaik, Kopplingslåda, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 ingångar/1
GTIN (EAN)	4050118824896	utgång per MPP, Överspänningsskydd I / II, WM4C
Förp.	1 ST	