

HTN 21**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pressverktyg för oisolerad skarvhylsa
rullade kabelskor, rörkabelskor, stiftkabelskor, parallell-
och seriekontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Utförande	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² , Indent-crimptång
Art.nr.	9014610000
Typ	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
Förp.	1 items

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	200 mm	Byggbredd (tum)	7.874 inch
Nettovikt	421.6 g		

Miljööverensstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus	Påverkas ej
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimpverktyg för ej isolerade skarvhylsor 0,5-6 mm ²	Utförande	mekanisk, utan utbytbara insatser
--------------------	---	-----------	-----------------------------------

Kontaktbeskrivning

Kontakttyp	ej. isol. förbindelse	Ledararea max. AWG	AWG 10
Ledararea min. AWG	AWG 21	Crimp-område, max.	6 mm ²
Crimp-område, min	0.5 mm ²		

verktygsdata – kontaktpressning

Ändhysarea, max.	6 mm ²	Ändhysarea, min.	0.5 mm ²
Crimpart/-profil	Indent-crimptång		

Klassificeringar

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Tillbehör

0,5–0,75 mm²0.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M3/-0,75	Utförande
Art.nr.	1495010000	Flatstiftsanslutningar, 0,75 mm ² , 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304800	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M4/-0,75	Utförande
Art.nr.	1495020000	Flatstiftsanslutningar, 0,75 mm ² , 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304817	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-0,75	Utförande
Art.nr.	1495030000	Flatstiftsanslutningar, 0,75 mm ² , 0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304848	
Förp.	100 ST	

1,0–1,5 mm²1 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M3/-1,5	Utförande
Art.nr.	1495040000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304916	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M4/-1,5	Utförande
Art.nr.	1495050000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304886	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-1,5	Utförande
Art.nr.	1495070000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304565	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M6/-1,5	Utförande
Art.nr.	1495080000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304732	
Förp.	100 ST	

2,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	1495090000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305029	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1495100000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304879	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	1495110000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304596	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-2,5	Utförande
Art.nr.	1495120000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304824	
Förp.	100 ST	

4 mm²


Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-4	Utförande
Art.nr.	1495130000	Flatstiftsanslutningar,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304831	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-4	Utförande
Art.nr.	1495140000	Flatstiftsanslutningar,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305043	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-4	Utförande
Art.nr.	1495150000	Flatstiftsanslutningar,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305067	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-4	Utförande
Art.nr.	1495170000	Flatstiftsanslutningar,4 mm ² ,4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304855	
Förp.	100 ST	

6 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-6	Utförande
Art.nr.	1497150000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1497170000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1497180000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1497190000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-6	Utförande
Art.nr.	1497200000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Tillbehör

www.weidmueller.com

Typ	KRN-M12/-6	Utförande
Art.nr.	1497210000	Flatstiftsanslutningar, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Förp.	100 ST	

10 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M4/-10	Utförande
Art.nr.	1496900000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306293	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M5/-10	Utförande
Art.nr.	1496910000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306378	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-10	Utförande
Art.nr.	1496920000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306439	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-10	Utförande
Art.nr.	1496930000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306552	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-10	Utförande
Art.nr.	1496940000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306521	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-10	Utförande
Art.nr.	1496950000	Flatstiftsanslutningar, 10 mm ² , 10 mm ² - 10 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306453	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

16 mm²16 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-16	Utförande
Art.nr.	1496970000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306569	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M6/-16	Utförande
Art.nr.	1496980000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306583	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-16	Utförande
Art.nr.	1496990000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306514	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-16	Utförande
Art.nr.	1497000000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306460	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-16	Utförande
Art.nr.	1497010000	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306538	
Förp.	100 ST	

25 mm²25 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M5/-25	Utförande
Art.nr.	1495830000	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305562	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KRN-M6/-25	Utförande
Art.nr.	1496490000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305784	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M8/-25	Utförande
Art.nr.	1496500000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305975	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M10/-25	Utförande
Art.nr.	1496510000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305814	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M12/-25	Utförande
Art.nr.	1496520000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306163	
Förp.	100 ST	
Typ	KRN-M14/-25	Utförande
Art.nr.	1496530000	Flatstiftsanslutningar,25 mm ² ,25 mm ² - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305883	
Förp.	100 ST	

0,5–0,75 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M3/-0,75 90	Utförande
Art.nr.	1495180000	Flatstiftsanslutningar,0,75 mm ² ,0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304787	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M4/-0,75 90	Utförande
Art.nr.	1495190000	Flatstiftsanslutningar,0,75 mm ² ,0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304909	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-0,75 90	Utförande
Art.nr.	1495200000	Flatstiftsanslutningar,0,75 mm ² ,0,5 mm ² - 0,75 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304930	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

1,0–1,5 mm²1 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M3/-1,5 90	Utförande
Art.nr.	1495210000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304893	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M4/-1,5 90	Utförande
Art.nr.	1495220000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304572	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-1,5 90	Utförande
Art.nr.	1495230000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304749	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-1,5 90	Utförande
Art.nr.	1495240000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² , 1 mm ² - 1,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304862	
Förp.	100 ST	

2,5 mm²2.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M4/-2,5 90	Utförande
Art.nr.	1495250000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304725	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-2,5 90	Utförande
Art.nr.	1495270000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304954	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KWN-M6/-2,5 90	Utförande
Art.nr.	1495280000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305111	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-2,5 90	Utförande
Art.nr.	1495290000	Flatstiftsanslutningar, 2,5 mm ² , 2,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304923	
Förp.	100 ST	

4 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M4/-4 90	Utförande
Art.nr.	1495300000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305081	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-4 90	Utförande
Art.nr.	1495310000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304794	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-4 90	Utförande
Art.nr.	1495320000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304763	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-4 90	Utförande
Art.nr.	1495330000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305128	
Förp.	100 ST	

6 mm²




Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M4/-6 90	Utförande
Art.nr.	1497220000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M5/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496120000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M6/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496130000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M8/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496140000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M10/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496150000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Förp.	100 ST	
Typ	KWN-M12/-6 90	Utförande
Art.nr.	1496170000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Förp.	100 ST	

0,5–0,75 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN-M0,5/-0,75	Utförande
Art.nr.	1497330000	Flatstiftsanslutningar,0,5 mm ² - 0,75 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118306637	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

1,0–1,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkablskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kablskor enligt DIN 46235
- Plåtkablskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkablskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkablskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN-M1/-1,5	Utförande
Art.nr.	1497340000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² - 1.5 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306910	
Förp.	100 ST	

2,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkablskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kablskor enligt DIN 46235
- Plåtkablskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkablskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkablskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-2,5	Utförande
Art.nr.	1497350000	Flatstiftsanslutningar, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118306859	
Förp.	100 ST	

4 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkablskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kablskor enligt DIN 46235
- Plåtkablskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkablskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkablskor enligt DIN 46231

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-4	Utförande
Art.nr.	1497370000	Flatstiftsanslutningar,4 mm ² ,4 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118307009	
Förp.	100 ST	

6 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/-6	Utförande
Art.nr.	1494720000	Flatstiftsanslutningar,6 mm ² ,6 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118304190	
Förp.	100 ST	

0,1–0,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M2/-0,5	Utförande
Art.nr.	1493670000	Flatstiftsanslutningar,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303438	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M3/-0,5	Utförande
Art.nr.	1493680000	Flatstiftsanslutningar,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303445	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M4/-0,5	Utförande
Art.nr.	1493690000	Flatstiftsanslutningar,0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303346	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQN-M5/-0,5	Utförande
Art.nr.	1493700000	Flatstiftsanslutningar, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303582	
Förp.	100 ST	

0,5–1 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M2/-1	Utförande
Art.nr.	1493720000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303612	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M2,5/-1	Utförande
Art.nr.	1493730000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303452	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M3/-1	Utförande
Art.nr.	1493740000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303568	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	1493750000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303469	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	1493760000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303384	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M4/-1	Utförande
Art.nr.	1493770000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303377	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/S/-1	Utförande
Art.nr.	1493780000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303575	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/-1	Utförande
Art.nr.	1493790000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303704	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQN-M6/-1	Utförande
Art.nr.	1493800000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303735	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M8/-1	Utförande
Art.nr.	1493810000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303476	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M10/-1	Utförande
Art.nr.	1493710000	Flatstiftsanslutningar, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303353	
Förp.	100 ST	

1,5-2,5 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493820000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303360	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493830000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303599	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493840000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303391	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493850000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303643	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493870000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303759	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493890000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303605	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQN-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493900000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303698	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M8/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493910000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303766	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M10/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493930000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303841	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M12/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493940000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303834	
Förp.	100 ST	

4 - 6 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M4/-6	Utförande
Art.nr.	1493950000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303919	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1493960000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303629	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1493970000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303667	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1493980000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303674	
Förp.	100 ST	
Typ	KQN-M10/-6	Utförande
Art.nr.	1493990000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303797	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	KQN-M12/-6	Utförande
Art.nr.	1494000000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303490	
Förp.	100 ST	

0,5–1 mm²



Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M3/-1	Utförande
Art.nr.	1493540000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303223	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M3,5/-1	Utförande
Art.nr.	1493550000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303155	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M4/S/-1	Utförande
Art.nr.	1493560000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303285	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M4/-1	Utförande
Art.nr.	1493570000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303254	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-1	Utförande
Art.nr.	1493580000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303315	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-1	Utförande
Art.nr.	1493590000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303506	
Förp.	100 ST	

Tillbehör

1,5–2,5 mm²1.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M3/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493600000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303278	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M3,5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493610000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303537	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M4/S/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493620000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303247	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M4/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493630000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303292	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493640000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303193	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-2,5	Utförande
Art.nr.	1493650000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303421	
Förp.	100 ST	

4 - 6 mm²4 mm²


Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M4/-6	Utförande
Art.nr.	1493660000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303339	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M5/-6	Utförande
Art.nr.	1492650000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302462	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M6/-6	Utförande
Art.nr.	1492660000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302547	
Förp.	100 ST	
Typ	KQNG-M8/-6	Utförande
Art.nr.	1492670000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302608	
Förp.	100 ST	


0,1–0,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	1492720000	Flatstiftsanslutningar, 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302653	
Förp.	100 ST	

0,5–1 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1492730000	Flatstiftsanslutningar, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302486	
Förp.	100 ST	

1,5–2,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1492740000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302660	
Förp.	100 ST	
Typ	KSN/-2,5	Utförande
Art.nr.	1492750000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302707	
Förp.	100 ST	

4 - 6 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörcabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/-6,0	Utförande
Art.nr.	1492770000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302530	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

0,1–0,5 mm²0.1 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	1492850000	Flatstiftsanslutningar,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302554	
Förp.	100 ST	

0,5–1 mm²0.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/0,5-1,0	Utförande
Art.nr.	1492860000	Flatstiftsanslutningar,0.5 mm ² - 1 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302615	
Förp.	100 ST	

1,5–2,5 mm²1.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1492870000	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302578	
Förp.	100 ST	

4 - 6 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPLN/4-6,0	Utförande
Art.nr.	1492880000	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² - 6 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302721	
Förp.	100 ST	

0,1-0,5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/0,1-0,5	Utförande
Art.nr.	1492980000	Flatstiftsanslutningar, 0,1 mm ² - 0,5 mm ² , Ingen
GTIN (EAN)	4050118302974	
Förp.	100 ST	

HTN 21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

0,5–1 mm²0.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/0,5-1	Utförande
Art.nr.	1492990000	Flatstiftanslutningar,0,5 mm ² - 1 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118303001	
Förp.	100 ST	

1,5–2,5 mm²1.5 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VSTN/1,5-2,5	Utförande
Art.nr.	1493010000	Flatstiftanslutningar,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302820	
Förp.	100 ST	

4 - 6 mm²4 mm²

Användningen av isolerade kabelskor garanterar användare konsekvent elektrisk anslutningskvalitet på lång sikt.

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Tillbehör**Allmänna beställningsdata**

Typ	VSTN/4-6	Utförande
Art.nr.	1493020000	Flatstiftsanslutningar,4 mm ² - 6 mm ² ,Ingen
GTIN (EAN)	4050118302950	
Förp.	100 ST	